

# İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ

16.01.2023



## İÇİNDEKİLER

ÖNCELİĞİMİZ:	
İNSANLARI VE VARLIKLARI YANGIN RİSKLERİNE KARŞI KORUMAK.....	5
KABLO KAYNAKLI YANGIN.....	6
CPR NEDİR? .....	10
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (CPR).....	10
CPR TRACKER	
PERFORMANS BEYANI (DOP) TEMİN ETMEK İÇİN .....	11
TESİSAT VE ALÇAK GERİLİM KABLOLARI DAMAR RENKLERİ .....	12
NEXANS KOLAY SERİSİ (K-SERİSİ).....	13
FİYAT LİSTESİ.....	14
H05V-U (NYA) 300/500 V .....	14
H07V-U (NYA) 450/750 V - Eca.....	14
H07V-R (NYA) 450/750 V - Eca .....	14
H05V-K (NYAF) 300/500 V .....	15
H07V-K (NYAF) 450/750 V - Eca.....	15
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V .....	16
NVV (NYM) 300/500 V - Eca .....	17
YVV (NYY) 0,6/1 kV - Eca.....	18
YVCV (NYCY) 0,6/1 kV - Eca.....	20
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV - Eca .....	20
YVZ3V (NYFGY) 0,6/1 kV - Eca .....	21
YXV (N2XY) 0,6/1 kV - Eca.....	22
YXCV (N2XCY) 0,6/1 kV - Eca.....	23
NEXANS ALSECURE H05Z1-U 300/500V - ECA .....	24
NEXANS ALSECURE H07Z1-U 450/750 V - Eca.....	24
NEXANS ALSECURE H07Z1-R 450/750 V - Eca.....	24
NEXANS ALSECURE H05Z1-K 300/500 V - Eca.....	25
NEXANS ALSECURE H07Z1-K 450/750 V - Eca.....	25
NEXANS ALSECURE 052XZ1-F 300/500 V - Eca .....	26
NEXANS ALSECURE 052XZ1-U (NHXMH) 300/500 V - Eca .....	27
NEXANS ALSECURE N2XH 0,6/1 kV - Eca .....	28
NEXANS ALSECURE PLUS N2XH FE 180 0,6/1 kV.....	30
YXC7V (N2XSY) 3,6/6 kV.....	32
YXC8VZ3V (N2XSEYFGY) 3,6/6 kV.....	32
YXC7V (N2XSY) 6/10 kV.....	33
YXC8VZ3V (N2XSEYFGY) 6/10 kV.....	33
YXC7V (N2XSY) 8,7/15 kV.....	34
YXC8VZ3V (2XSEYFGY) 8,7/15 kV.....	34
YXC7V (2XSY) 20,3/35 kV .....	35
YXC8VZ3V (2XSEYFGY) 20,3/35 kV .....	35
YETKİLİ SATICILAR .....	36



# YANGIN GÜVENLİĞİ



# ÖNCELİĞİMİZ: İNSANLARI VE VARLIKLARI YANGIN RİSKLERİNE KARŞI KORUMAK

**GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ELEKTRİFİKASYON  
MİSYONUMUZUN MERKEZİNDE YER ALIYOR**

**Avrupa'da her yıl 1,1 milyondan fazla yangın çıkmaktadır.** Bu da **her 30 saniyede bir yangın** anlamına gelmektedir. Bunun insan hayatı üzerindeki bedeli ise çok büyük: Yılda 4.000 ölüm ve 134.000 yaralanma. Milyarları bulan hasarların ekonomik etkisinden bahsetmeye bile gerek yok: 2022 küresel hasar incelemesinde [Allianz Sigorta](#), Son 5 yıl içinde **18 milyar Euro'dan fazla kurumsal sigorta kayıplarına** neden olan hasarın yangın olduğunu raporlamıştır. [2030 yılına kadar beklenen %20'lik enerji artış talebi ile](#) elektrifikasyonun günlük hayatımızdaki etkisi gün geçtikçe daha da çok artmaktadır.

Türkiye'de yangınlar nedeniyle 9.000 kişi yer değiştirmek zorunda kaldı<sup>1</sup>, bina yangınları nedeniyle 133 ölüm ve 712 yaralanma kaydedildi<sup>2</sup>. Bina yangınları nedeniyle 1.17 milyar liralık maddi hasar kaydı bulunmaktadır<sup>3</sup> ve binalarda çıkan yangınlarla ilgili 576 milyon liralık sigorta tazminatı talebi bulunmaktadır<sup>4</sup>.


[İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı](#) 2020 istatistiklerine göre, **İstanbul'da çıkan yangınların %21,2'si elektrik tesisatı kaynaklıdır.** Ancak eskiyen altyapı hikâyesinin sadece bir parçasını oluşturmaktadır.

Dünya genelinde hızlanan nüfus artışı ve kentleşme, her gün daha fazla insanın elektriği kullandığı anlamına gelmektedir.

**Bu yüksek elektrifikasyonun güçlü bir etkisi vardır: NFPA (Ulusal Yangından Korunma Birliği), elektrik arızası veya aksaklığı içeren ev yangınlarının yarısının (%50) elektrik dağıtım, aydınlatma ve güç aktarım ekipmanlarından kaynaklandığını ortaya koymuştur.**

Son olarak, yeni enerji kullanım biçimleri yeni riskleri de beraberinde getirmektedir. Tabletlerden akıllı telefonlara, elektrikle çalışan dijital cihazlara olan bağımlılığımız giderek artmaktadır. Elektrikli araçlar veya çatıdaki güneş panelleri gibi binalarda yeni enerji kullanımlarını artırırken, insanları ve varlıkları korumak için alınması gereken önlemler gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır.

**Yangın Kaynaklarının  
Tüm Yangınlar İçindeki Oranı (2019)**



Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2020 İstatistikleri

<sup>1</sup> Türk Kızılayı, 2020

<sup>2,3</sup> Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020

<sup>4</sup> Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSB), 2020

## KABLO KAYNAKLI YANGIN



Tarihi Vaniköy Camii yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye raporu "Elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla " yangının başladığını belirtiyor.

Camiye girişe göre sol duvarda elektrik dağıtım panosunun olduğu, devamındaki pencere boşluğunda elektronik ses sistemi, kamera kayıt cihazı ve klima ünitesi tesisatı bulunduğu görülmüştür. Bu bölgeden dağılan ve ahşap kaplamaların arasından geçen **çoklu elektrik tesisat kablolarında oluşan elektriksel ısınma sonucu izolasyonlarının tutuşmasıyla (Bu kısımdaki tablo kesitlerinde, renk değişimi, yapışma, boncuklanma vb. emarelere rastlandığı) yanmanın başladığı**, ahşap döşeme malzemeleri ve çatıya sirayet ederek binanın tamamına yayılması neticesinde yangının meydana geldiği kanaatine varılmıştır"



Son yıllarda Türkiye’de **yılda yaklaşık ortalama 400 fabrika yangını** olmaktadır. Fabrika yangınları daha çok elektrikten (statik elektrik, elektriksel kıvılcım, kısa devre, kötü kontak, yıldırım vb.), sıcak yüzeylerden (eritme potaları, buhar boruları, fırın ve aşırı ısınan motorlar vb.), gaz ve sıvı sızıntılarından, depolanan parlayıcı ve patlayıcı maddelerinden, riskli üretim koşullarından ve ateşli yapılan işlerden (kaynak, taşlama, kesme vb.) meydana gelmektedir.

Nedenleri bilinen endüstriyel yangınların **%65’i mekanik kıvılcım, %15’i elektriksel kıvılcım, %5’i aşırı ısınma** nedeniyle oluşmaktadır.



# YANGIN (!)



## YANGINA TEPKİ FARKLI MEKANİZMALARLA ELDE EDİLEBİLİR


1  
**GAZ  
MİKTARININ  
SEYRELTİLMESİ**

2  
**PARTİKÜLLERİN /  
YANICI MALZEMENİN  
BOZUNUMUNUN  
ENGELLENMESİ**

3  
**SU  
BUHARI BARIYERİ  
ETKİSİ**


4  
**ISIL İZOLASYON  
ISININ DÜŞMESİ  
SÖNDÜRME vb.**

Alev iletmeme özelliği için yukarıdaki bir ya da birden fazla mekanizma devreye girmelidir.



### Önemli Noktalar

- Yangın 5 dakikadan daha kısa bir sürede tamamen gelişir ve sadece 10 dakika sonunda kontrolden çıkar
- Can kayıplarının %90'ı boğulma kaynaklıdır
- Yangının en önemli sonucu **dumandır**
- Duman, yangın sırasında tahliye süresini ciddi anlamda etkiler
- Tahliye süresi dumanın yoğunluğuna bağlıdır, yüksek düzeyde duman yoğunluğu, yangın sırasında daha düşük görüş netliğine neden olur
- Duman dedektörleri uyarı sinyalleri sağlayabilir ancak yangının yayılmasını aktif olarak engellemez



## Kabloların Yangındaki Konumu

- Kesintisiz bir şekilde duvarların içerisinden geçmektedir
- Küçük hacimde büyük miktarda döşenir
- Kablolar, bir odadan bitişik odalara yangın yayılmasına doğrudan neden olabilir
- Kablolar genellikle yalıtım ve kaplama için organik malzemelerden oluşur, bu malzemeler yanıcıdır

## Kabloların Yangındaki Konumu



Alev



Duman



Koroziflik

	Alev	Duman	Koroziflik
<b>PVC kablolar</b> İyi alev dayanımı fakat aşağıdakileri içerir: <ul style="list-style-type: none"><li>• Duman, toksik ve korozif gazlar(HCl, HBr, HF ..)</li></ul>	✓	✓	✓
<b>Halojensiz kablolar</b> İyi alev dayanımı: <ul style="list-style-type: none"><li>• Düşük duman yoğunluğu</li><li>• Korozif ve toksik gaz içermez</li></ul>	✓	✗	✗

## YANGIN GÜVENLİĞİ, YANGIN ESNASINDAKİ GÜVENLİK

(Tüm Binalar için geçerli)

### Alev İletmeyen, Halojensiz Kablolar

Yangının ilerlemesinde yanan parçacıklar saçarak yangına katkıda bulunmaz, duman ve zehirli gaz çıkarmaz

### Yangın Tehlikesi Düşük Kablolar


Yangın anında belirli süre ve şartlarda elektrik iletimine devam edebilirler

### Yangın Esnasında Ölümlerin Sebepleri

Solunum Sisteminde Zehirleyici Etki  
Merkezi Sinir Sisteminde Çökme (oksijen oranının düşmesi ile 15 dakika içinde boğucu etki)  
Susuzluk, Üşüme, Kalp Krizi

### Yangın Esnasında Maddi Zararlar

PVC kablo malzemelerinin yanması sonucu oluşan HCl, elektronik ve elektromekanik cihazlar ile metalik yapılara zarar verir.



## DOĞRU BİLİLEN YANLIŞLAR



**Bir yangın sırasında elektrik kabloları küçük bir rol oynar. Kablo tipi bina güvenliğini etkilemeyecektir**



- Ülke istatistiklerine bağlı olarak, elektrik yangınları yangın nedenlerinin %25 ila %40'ını temsil etmektedir.
- Kablolar çatılara, duvarların içerisine, görünmeyen alanlara döşenir. Bir binada yangın ve duman yayılımının ana taşıyıcı olabilirler.



**Yangın performanslı kablolar zor döşenir**



- Nexans, yangın güvenlik kabloları için son derece esnek, kolay soyulabilir malzemeler geliştirmiştir.
- PVC veya halojensiz kablolar için aynı döşeme yöntemleri kullanılabilir.
- Halojensiz malzemeler çoğu durumda PVC malzemelerden %10 daha hafiftir.

# CPR NEDİR?

CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) inşaat sektöründe ürünlerin performans kategorilerinin tanımlanması için kullanılan yeni zorunlu ortak dildir.


## Kapsamındaki ürünler:

Ev, hastane, okul, ticarethane, endüstriyel bina gözetmeksizin bütün yapılarda sabit olarak kullanılan (sabit döşenen) bütün ürünler.


## Kapsamındaki karakteristikler:

Hem Yangına Tepki hem de Yangına Dayanıklılık, ve de tehlikeli maddelerin açığa çıkması kapsam içindedir. Yangına Tepki Kablolari (Low Fire-Hazard cables).

# YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (CPR)



DETAYLI  
BİLGİ İÇİN



## YANGINA TEPKİ SINIFI

(B<sub>ca</sub> -s1 , d1 , a1) **OPTIMAL**

Yapı yüksekliği ≥ 51,50m.

Data Center binaları, yapı içindeki BIM/Server binaları

Hastaneler, engelli bakım evleri, yaşlı bakım evleri, huzurevleri,  
bakıma muhtaç 6'dan fazla kişinin bakıldığı binalar

Anaokulları, kreşler, çocuk kulüpleri

(C<sub>ca</sub> -s1 , d2 , a1) **GELİŞMİŞ**

Bina yüksekliği ≤ 21,50m. veya yapı yüksekliği ≤ 30,50m.

Tüm endüstriyel amaçlı binalar

Tüm yeme-içme alanları > 150 m<sup>2</sup>

Sinema, tiyatro, bar, distoket, gece kulübü, gazinolar, düğün ve nikah salonları

(E<sub>ca</sub>) **STANDART**

Yapı yüksekliği ≤ 6,50m.

Tüm yeme-içme alanları ≤ 150m<sup>2</sup>

Bina toplam alanı ≤ 400 m<sup>2</sup>

# CPR TRACKER

## PERFORMANS BEYANI (DOP) TEMİN ETMEK İÇİN

1



Kangal üzerindeki CE etiketinde yer alan DoP (performans beyan no) numarası alınır.



Kontrplak makara üzerindeki CE etiketinde yer alan DoP (performans beyan no) numarası alınır.



Tahta makara üzerindeki CE etiketinde yer alan DoP (performans beyan no) numarası alınır.



2



Yukarıdaki QR kodu okutularak web sitemizdeki CPR Tracker sayfasına direkt ulaşılabilir.



3













CPR Tracker sayfasındaki ürün ara bölümüne DoP numarası yazılarak ARA butonuna basılır.



**İlgili ürüne ait Performans Beyanı - DoP temin edilir.**

# TESİSAT VE ALÇAK GERİLİM KABLOLARI DAMAR RENKLERİ

TİP	DAMAR SAYISI	TESİSAT KABLOLARI DAMAR RENKLERİ
<b>NVV</b> <b>H03VV-F</b> <b>H05VV-F</b> <b>NHXMH</b> <b>052XZ1-F</b>	2	 KAHVE-MAVİ
	3	 SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE
	4	 KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ
	5	 SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ
	>5	 SARI/YEŞİL-SİYAH(1...X)

TİP	DAMAR SAYISI	ALÇAK GERİLİM KABLOLARI DAMAR RENKLERİ
<b>YVV</b> <b>YVCV</b> <b>YVZ2V</b> <b>YVZ3V</b> <b>YXV</b> <b>YXCV</b> <b>YXZ2V</b> <b>YXZ3V</b> <b>N2XH</b> <b>N2XH FE180</b>	2	 KAHVE-MAVİ
	3	 SİYAH-GRİ-KAHVE
	4	 KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ
	5	 SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ
	>5	 SARI/YEŞİL-SİYAH(1...X)

# NEXANS KOLAY SERİSİ (K-SERİSİ)

## KOLAY SIYRILABİLİR NEXANS K-SERİSİ

K-Serisi™ ürün ailesi, işi daha kolay ve rahat hale getiren bir kablo gurubudur. Tüm NHXMH ve N2XH kablolarımız bu gurubun üyesidir. K-Serisi™ kablolarının sıyırılması normal kablolarla göre daha kolaydır, kolay ve güvenli kullanım sağlarlar.

Halojen içermez, bu nedenle yangın tehlikesi düşüktür. Yangın sonrası zehirli gaz üretmedikleri için korozyona sebep olmazlar ve kolay restorasyon sayesinde önemli finansal faydalar sunarlar. Yangın halinde daha düşük yaralanma riski yaratırlar.

K-Serisi™ ürün ailesi size uygulama esnasında zaman kazandırırken ve yaralanmaları önlerken çalışmayı da daha keyifli hale getirir.


## K-Serisi™ kablolar aşağıdaki benzersiz özellikleri paylaşır:

- Çok kolay sıyılır
- Sıyıldıktan sonra kalıntı bırakmaz
- İşçilik zamanından %50'den fazla tasarruf sağlar
- Halojensizdir – yangın sırasında zehirli gaz üretmez
- Alev iletimine karşı üstün tepki kabiliyeti
- Yangına karşı mükemmel dayanıklılık
- Düşük duman emisyonu
- Minimum korosif zarar
- Kablo uçlarını hazırlarken yaralanmaları önler
- CPR uyumludur

## NHXMH

### Yapısı:


1. İletken : Bakır
2. İzole : XLPE
3. Dolgu : LSZH
4. Dış kılıf : LSZH



## N2XH\*

### Yapısı:

1. İletken : Bakır
2. İzole : XLPE
3. Dolgu : LSZH
4. Dış kılıf : LSZH



Nexans Alsecure® NHXMH 300/500 V halojensiz, alev iletmeyen kablolar  
Nexans Alsecure® N2XH 0.6/1 kV halojensiz, alev iletmeyen kablolar

\* Ana ürün gruplarında mevcuttur.



## ÖRNEK PROJE

Orta boy bir projede yaklaşık 600-700 km kablo kullanıldığında, aydınlatmalar ile birlikte yaklaşık 120 bin kablo ucunun hazırlanması gerekmektedir. Kablo montajı 3 ay sürmektedir.



	STANDART KABLO	NEXANS K-SERİSİ	KAZANIM
Kablo Ucu Hazırlama Süresi (sn.)	45	~%56 20	25
Toplam Kablo (km.)	650	650	
Hazırlanacak Toplam Uç (adet)	120.000	120.000	
Toplam Kablo Ucu Hazırlama Süresi (dk.)	90.000	~%56 40.000	50.000
Toplam Kablo Ucu Hazırlama Süresi (saat)	1.500	~%56 667	833

## ORTA BOY BİR PROJEDE

%50  
'den fazla

Zamandan tasarruf sağlar

50 Bin  
dakika

Zaman kazandırır

830  
'dan fazla

Adam saat kazanç sağlar

## TESİSAT KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>H05V-U (NYA) 300/500 V</b>						
10522809	H05V-U 1G1	SARI/YEŞİL	-	2,33	13,86	8.130
<b>H07V-U (NYA) 450/750 V - Eca</b>						
10522845	H07V-U 1G1,5	SARI/YEŞİL	-	2,76	19,55	11.370
10522852	H07V-U 1G2,5	SARI/YEŞİL	-	3,34	30,39	18.270
10522859	H07V-U 1G4	SARI/YEŞİL	-	3,80	44,73	28.490
10522866	H07V-U 1G6	SARI/YEŞİL	-	4,30	63,31	42.410
<b>H07V-R (NYA) 450/750 V - Eca</b>						
10522876	H07V-R 1G10	SARI/YEŞİL	-	5,82	110,17	73.970
10522883	H07V-R 1G16	SARI/YEŞİL	-	6,77	165,51	114.600
10516462	H07V-R 1x25	SİYAH	-	8,32	257,85	180.570
10516461	H07V-R 1x35	SİYAH	-	9,32	346,88	250.280
10516455	H07V-R 1x50	SİYAH	-	10,93	469,39	339.280
10516454	H07V-R 1x70	SİYAH	-	12,53	659,15	491.390
10516452	H07V-R 1x95	SİYAH	-	14,62	913,31	682.300
10516453	H07V-R 1x120	SİYAH	-	16,18	1.136,69	861.140
10516456	H07V-R 1x150	SİYAH	-	17,78	1.401,59	1.064.900
10516457	H07V-R 1x185	SİYAH	-	19,82	1.747,96	1.331.280
10516458	H07V-R 1x240	SİYAH	-	22,70	2.288,26	1.738.320
10516459	H07V-R 1x300	SİYAH	-	25,20	2.869,24	2.197.740



**TESİSAT KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023**

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>H05V-K (NYAF) 300/500 V</b>						
10518920	H05V-K 1G0,75	SARI/YEŞİL	-	2,30	11,00	6.220
10530959	H05V-K 1G1	SARI/YEŞİL	-	2,50	13,60	7.990
<b>H07V-K (NYAF) 450/750 V - Eca</b>						
10522913	H07V-K 1G1,5	SARI/YEŞİL	-	3,00	19,43	11.000
10521033	H07V-K 1G2,5	SARI/YEŞİL	-	3,70	31,12	17.710
10521034	H07V-K 1G4	SARI/YEŞİL	-	4,40	45,67	28.550
10522914	H07V-K 1G6	SARI/YEŞİL	-	5,20	64,55	42.550
10522915	H07V-K 1G10	SARI/YEŞİL	-	6,40	108,98	73.500
10522916	H07V-K 1G16	SARI/YEŞİL	-	7,50	163,52	117.070
10518881	H07V-K 1x25	SİYAH	-	9,50	253,45	183.070
10518880	H07V-K 1x35	SİYAH	-	10,70	345,16	255.280
10519404	H07V-K 1x50	SİYAH	-	12,50	494,36	370.830
10518871	H07V-K 1x70	SİYAH	-	14,60	683,76	516.330
10518870	H07V-K 1x95	SİYAH	-	17,00	909,25	698.280
10530262	H07V-K 1x120	SİYAH	-	18,60	1.140,93	888.180
10530264	H07V-K 1x150	SİYAH	-	20,90	1.419,79	1.080.230
10530265	H07V-K 1x185	SİYAH	-	22,90	1.731,62	1.363.770
10530267	H07V-K 1x240	SİYAH	-	26,10	2.296,21	1.791.010



**NEXANS EASYCALC  
İLE KABLO KESİTİNİZİ  
KENDİNİZ HESAPLAYIN**

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Farklı CPR sınıfı talepleriniz için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz. Nexans Türkiye End. ve Tic. A.Ş.'nin önceden bildirmeden fiyatlarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Çap ve ağırlık bilgisi kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık değerdir ve değişiklik gösterebilir.

[www.nexans.com.tr](http://www.nexans.com.tr)

## TESİSAT KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>H05VV-F (NYMHY) 300/500 V</b>						
10522917	H05VV-F 2x0.75	KAHVE-MAVİ	BEYAZ	6,10	51,81	19.170
10522918	H05VV-F 2x1	KAHVE-MAVİ	BEYAZ	6,50	60,52	21.820
10522919	H05VV-F 2x1.5	KAHVE-MAVİ	BEYAZ	7,50	81,71	29.770
10522920	H05VV-F 2x2.5	KAHVE-MAVİ	BEYAZ	9,30	128,47	46.830
10522921	H05VV-F 2x4	KAHVE-MAVİ	BEYAZ	11,70	217,28	72.060
10522937	H05VV-F 3G0.75	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	BEYAZ	6,50	62,08	23.690
10522938	H05VV-F 3G1	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	BEYAZ	6,90	72,86	29.150
10522939	H05VV-F 3G1.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	BEYAZ	8,20	102,80	40.090
10522940	H05VV-F 3G2.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	BEYAZ	10,10	160,99	64.310
10522941	H05VV-F 3G4	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	BEYAZ	12,60	263,14	102.650
10530953	60227 IEC 71c 3G6	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	BEYAZ	14,50	356,33	150.930
10522927	H05VV-F 4x0.75	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	BEYAZ	7,10	74,67	30.070
10522928	H05VV-F 4x1	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	BEYAZ	7,80	91,94	37.720
10522929	H05VV-F 4x1.5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	BEYAZ	9,20	128,70	52.790
10522930	H05VV-F 4x2.5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	BEYAZ	11,10	195,94	84.710
10522931	H05VV-F 4x4	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	BEYAZ	13,70	314,67	131.860
10526909	60227 IEC 71c 4x6	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	BEYAZ	15,90	429,66	190.540
10529606	60227 IEC 71c 4x10	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	BEYAZ	19,40	686,89	342.280
10530954	60227 IEC 71c 4x16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	BEYAZ	22,10	964,76	536.980
10522948	H05VV-F 5G1	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	BEYAZ	8,50	110,45	50.440
10522949	H05VV-F 5G1.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	BEYAZ	10,20	159,00	67.870
10522950	H05VV-F 5G2.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	BEYAZ	12,30	241,57	109.240
10518133	H05VV-F 5G4	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	BEYAZ	15,40	391,49	171.010
10530955	60227 IEC 71c 5G6	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	BEYAZ	17,30	516,15	247.530
10530956	60227 IEC 71c 5G10	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	BEYAZ	21,20	825,96	432.270
10530957	60227 IEC 71c 5G16	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	BEYAZ	25,00	1.212,12	696.660



## TESİSAT KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>NVV (NYM) 300/500 V - Eca</b>						
10523081	NVV 2x1.5	KAHVE-MAVİ	GRİ	8,80	121,78	33.660
10523082	NVV 2x2.5	KAHVE-MAVİ	GRİ	10,00	164,11	49.830
10523083	NVV 2x4	KAHVE-MAVİ	GRİ	10,90	210,14	74.380
10523084	NVV 2x6	KAHVE-MAVİ	GRİ	11,90	267,83	105.800
10530271	NVV 2x10	KAHVE-MAVİ	GRİ	15,50	452,83	185.050
10523087	NVV 3G1.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	GRİ	9,30	142,20	48.410
10523088	NVV 3G2.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	GRİ	10,50	192,80	73.430
10523089	NVV 3G4	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	GRİ	11,50	252,77	108.250
10523090	NVV 3G6	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	GRİ	13,00	340,87	156.030
10575311	NVV 3G10	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	GRİ	16,50	556,42	262.150
10575312	NVV 3G16	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	GRİ	18,50	770,16	407.490
10523091	NVV 4x1.5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	GRİ	10,00	167,07	62.750
10523092	NVV 4x2.5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	GRİ	11,40	230,18	94.580
10523093	NVV 4x4	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	GRİ	12,90	317,74	143.190
10523094	NVV 4x6	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	GRİ	14,30	421,19	201.150
10530279	NVV 4x10	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	GRİ	17,20	647,31	331.060
10530280	NVV 4x16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	GRİ	20,30	955,11	517.250
10523095	NVV 5G1.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	GRİ	10,80	196,29	77.040
10523096	NVV 5G2.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	GRİ	12,30	272,69	114.930
10523097	NVV 5G4	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	GRİ	14,20	386,36	170.750
10523098	NVV 5G6	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	GRİ	15,50	504,87	246.420
10575258	NVV 5G10	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	GRİ	19,60	817,22	425.510
10575259	NVV 5G16	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	GRİ	22,60	1.176,90	662.500



**NEXANS EASYCALC İLE KABLO KESİTİNİZİ KENDİNİZ HESAPLAYIN**

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Farklı CPR sınıfı talepleriniz için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz. Nexans Türkiye End. ve Tic. A.Ş.'nin önceden bildirmeden fiyatlarda değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Çap ve ağırlık bilgisi kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık değerdir ve değişiklik gösterebilir.

[www.nexans.com.tr](http://www.nexans.com.tr)

## PVC İZOLELİ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>YVV (NYY) 0,6/1 kV - Eca</b>						
10517177	YVV 1x4	SİYAH	SİYAH	6,60	80,86	37.500
10517180	YVV 1x6	SİYAH	SİYAH	7,10	103,05	51.980
10516110	YVV 1x10	SİYAH	SİYAH	8,20	151,35	83.670
10516111	YVV 1x16	SİYAH	SİYAH	9,20	213,40	125.200
10517284	YVV 1x25	SİYAH	SİYAH	10,70	313,71	195.820
10517285	YVV 1x35	SİYAH	SİYAH	11,70	408,63	260.150
10518099	YVV 1x50	SİYAH	SİYAH	13,30	540,27	352.850
10518100	YVV 1x70	SİYAH	SİYAH	14,90	739,40	498.780
10518101	YVV 1x95	SİYAH	SİYAH	17,20	1.014,69	697.250
10518102	YVV 1x120	SİYAH	SİYAH	18,80	1.249,88	871.590
10518103	YVV 1x150	SİYAH	SİYAH	20,60	1.535,31	1.073.500
10518104	YVV 1x185	SİYAH	SİYAH	22,80	1.904,92	1.334.550
10518105	YVV 1x240	SİYAH	SİYAH	25,90	2.481,24	1.738.070
10517276	YVV 1x300	SİYAH	SİYAH	28,60	3.096,23	2.206.740
10517275	YVV 1x400	SİYAH	SİYAH	32,00	3.958,36	2.873.610
10517181	YVV 2x1.5	KAHVE-MAVİ	SİYAH	10,10	152,37	39.770
10517182	YVV 2x2.5	KAHVE-MAVİ	SİYAH	10,90	187,15	57.060
10517183	YVV 2x4	KAHVE-MAVİ	SİYAH	12,60	260,33	84.350
10517184	YVV 2x6	KAHVE-MAVİ	SİYAH	13,60	322,29	114.870
10517272	YVV 2x10	KAHVE-MAVİ	SİYAH	16,00	471,92	182.720
10517271	YVV 2x16	KAHVE-MAVİ	SİYAH	17,90	638,38	274.430
10517270	YVV 2x25	KAHVE-MAVİ	SİYAH	21,00	925,03	435.680
10518122	YVV 3x1.5	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	10,60	174,45	53.890
10518123	YVV 3x2.5	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	11,40	216,94	75.600
10518124	YVV 3x4	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	13,30	307,71	113.760
10517188	YVV 3x6	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	14,60	395,88	159.560
10518108	YVV 3x10	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	17,00	576,72	259.050
10518109	YVV 3x16	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	19,00	792,89	394.190
10518173	YVV 3x16+1x10	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	20,60	931,43	475.120
10518172	YVV 3x25+1x16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	24,40	1.368,81	733.560
10518171	YVV 3x35+1x16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	26,60	1.702,28	940.150
10518170	YVV 3x50+1x25	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	30,50	2.300,02	1.287.050
10518169	YVV 3x70+1x35	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	34,40	3.114,44	1.812.080
10518168	YVV 3x95+1x50	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	40,20	4.272,01	2.509.710
10518167	YVV 3x120+1x70	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	43,50	5.299,73	3.225.210
10517250	YVV 3x150+1x70	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	48,30	6.345,44	3.852.120
10517249	YVV 3x185+1x95	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	53,30	7.947,25	4.884.000
10518166	YVV 3x240+1x120	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	60,50	10.282,04	6.387.930



## PVC İZOLELİ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>YVV (NYY) 0,6/1 kV - Eca</b>						
10518125	YVV 4x1.5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	11,40	203,44	66.550
10518126	YVV 4x2.5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	12,30	256,30	95.390
10518129	YVV 4x4	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	14,60	374,70	144.350
10518130	YVV 4x6	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	15,80	475,17	204.370
10518165	YVV 4x10	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	18,50	703,42	336.040
10518164	YVV 4x16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	20,80	980,03	507.700
10518163	YVV 4x25	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	24,50	1.443,31	793.450
10518162	YVV 4x35	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	27,00	1.872,98	1.087.820
10518161	YVV 4x50	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	31,10	2.496,31	1.447.490
10518152	YVV 4x70	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	35,50	3.443,88	2.065.590
10517238	YVV 4x95	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	40,80	4.682,07	2.861.380
10518153	YVV 4x120	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	45,00	5.788,75	3.603.060
10518154	YVV 4x150	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	49,00	7.050,68	4.412.190
10517235	YVV 4x185	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	54,40	8.752,74	5.603.450
10518155	YVV 4x240	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	61,70	11.381,00	7.291.080
10517193	YVV 5G1.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	12,20	236,16	80.220
10518131	YVV 5G2.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	13,20	300,79	119.340
10517195	YVV 5G4	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	15,70	442,80	178.630
10518175	YVV 5G6	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	17,10	565,91	248.630
10517142	YVV 5G10	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	20,10	841,28	415.720
10518050	YVV 5G16	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	22,70	1.181,87	637.020
10530287	YVV 5G25	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	26,90	1.751,95	988.370
10517273	YVV 7G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....6)	SİYAH	13,10	287,42	123.100
10516102	YVV 7G2.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....6)	SİYAH	14,20	371,56	173.090
10517278	YVV 10G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....9)	SİYAH	16,70	419,47	172.080
10516103	YVV 10G2.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....9)	SİYAH	18,30	558,36	246.720
10517279	YVV 12G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....11)	SİYAH	16,70	451,39	199.770
10516104	YVV 12G2.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....11)	SİYAH	18,30	593,34	289.220
10518098	YVV 14G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....13)	SİYAH	17,50	508,17	216.470
10516105	YVV 14G2.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....13)	SİYAH	19,20	671,79	329.330
10530966	YVV 16G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....15)	SİYAH	18,30	557,21	245.230
10517281	YVV 19G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....18)	SİYAH	19,20	620,43	286.960
10516106	YVV 19G2.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....18)	SİYAH	21,10	830,36	436.710
10530288	YVV 21G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....20)	SİYAH	20,10	684,45	319.710
10516107	YVV 21G2.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....20)	SİYAH	22,10	916,30	488.700
10517282	YVV 24G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....23)	SİYAH	22,20	771,55	362.920
10516108	YVV 24G2.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....23)	SİYAH	24,40	1.035,25	552.070
10530289	YVV 30G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....29)	SİYAH	23,80	924,14	443.930
10530290	YVV 30G2.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....29)	SİYAH	26,20	1.272,84	676.960
10517283	YVV 40G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....39)	SİYAH	26,00	1.166,00	598.520
10516109	YVV 40G2.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....39)	SİYAH	29,00	1.607,65	918.830



**NEXANS EASYCALC İLE KABLO KESİTİNİZİ KENDİNİZ HESAPLAYIN**

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Farklı CPR sınıfı talepleriniz için satış ekibimiz ile irtibata geçiniz. Nexans Türkiye End. ve Tic. A.Ş.'nin önceden bildirmeden fiyatlarda değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Çap ve ağırlık bilgisi kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık değerlerdir ve değişiklik gösterebilir.

**PVC İZOLELİ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KABLoları • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023**

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>YVCV (NYCY) 0,6/1 kV - Eca</b>						
10530998	YVCV 3x1.5/1.5	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	11,60	208,49	84.860
10530999	YVCV 3x2.5/2.5	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	12,40	259,05	111.920
10531000	YVCV 3x4/4	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	14,50	367,53	164.940
10531001	YVCV 3x6/6	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	16,00	480,60	229.420
10531002	YVCV 3x10/10	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	19,40	729,78	379.790
10531003	YVCV 3x16/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	21,40	1.006,32	566.430
10531004	YVCV 3x25/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	24,80	1.387,73	791.880
10531005	YVCV 3x35/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	26,90	1.726,21	1.007.490
10531006	YVCV 3x50/25	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	30,60	2.316,15	1.379.960
10519009	YVCV 3x70/35	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	34,70	3.125,57	1.932.150
10531007	YVCV 3x95/50	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	40,50	4.314,98	2.714.300
10531008	YVCV 3x120/70	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	44,00	5.359,56	3.467.550
10531009	YVCV 3x150/70	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	47,70	6.370,39	4.166.480
10531010	YVCV 3x185/95	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	52,90	7.953,35	5.221.390
10531011	YVCV 3x240/120	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	59,50	10.208,86	6.747.810
10531012	YVCV 4x1.5/1.5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	12,40	236,50	99.040
10530347	YVCV 4x2.5/2.5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	13,30	301,68	134.350
10530348	YVCV 4x4/4	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	16,00	446,38	204.270
10521646	YVCV 4x6/6	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	17,20	561,54	279.170
10531013	YVCV 4x10/10	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	20,90	860,97	458.500
10531014	YVCV 4x16/16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	23,20	1.198,82	689.770
10531015	YVCV 4x25/16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	26,90	1.673,93	992.530
10531016	YVCV 4x35/16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	29,40	2.110,50	1.283.800
<b>YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV - Eca</b>						
10530115	YVZ2V 3x1.5	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	12,60	316,08	90.700
10519144	YVZ2V 3x2.5	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	13,40	368,83	115.670
10531018	YVZ2V 3x4	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	16,00	564,84	173.640
10531019	YVZ2V 3x6	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	17,50	689,70	224.460
10531020	YVZ2V 3x10	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	19,90	919,82	334.720
10519143	YVZ2V 4x1.5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	13,40	355,33	106.070
10519142	YVZ2V 4x2.5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	14,30	423,40	137.810
10530116	YVZ2V 4x4	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	17,50	668,52	210.390
10519141	YVZ2V 4x6	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	18,70	789,15	276.690
10531021	YVZ2V 4x10	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	21,40	1.076,02	428.060



## PVC İZOLELİ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>YVZ3V (NYFGY) 0,6/1 kV - Eca</b>						
10517459	YVZ3V 3x25+1x16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	27,00	1.896,91	892.110
10518078	YVZ3V 3x35+1x16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	29,20	2.267,12	1.123.360
10517457	YVZ3V 3x50+1x25	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	33,10	2.936,91	1.508.390
10518079	YVZ3V 3x70+1x35	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	37,20	3.868,15	2.095.150
10517415	YVZ3V 3x95+1x50	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	43,00	5.139,39	2.878.540
10518076	YVZ3V 3x120+1x70	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	46,30	6.238,16	3.644.290
10518075	YVZ3V 3x150+1x70	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	51,30	7.414,85	4.368.340
10517412	YVZ3V 3x185+1x95	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	55,90	9.070,41	5.395.330
10517411	YVZ3V 3x240+1x120	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	63,50	11.640,34	6.972.390
10518074	YVZ3V 4x16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	23,40	1.410,78	617.680
10516313	YVZ3V 4x25	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	27,10	1.971,88	953.840
10516314	YVZ3V 4x35	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	29,80	2.454,51	1.259.800
10516315	YVZ3V 4x50	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	33,90	3.179,26	1.683.490



**NEXANS EASYCALC İLE KABLO KESİTİNİZİ KENDİNİZ HESAPLAYIN**

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Farklı CPR sınıfı talepleriniz için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz. Nexans Türkiye End. ve Tic. A.Ş.'nin önceden bildirmeden fiyatlarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Çap ve ağırlık bilgisi kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık değerlerdir ve değişiklik gösterebilir.

[www.nexans.com.tr](http://www.nexans.com.tr)

## PVC İZOLELİ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KABLoları • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>YXV (N2XY) 0,6/1 kV - Eca</b>						
10530291	YXV 1x10	SİYAH	SİYAH	7,60	133,89	84.120
10530292	YXV 1x16	SİYAH	SİYAH	8,60	193,06	127.090
10530293	YXV 1x25	SİYAH	SİYAH	10,10	286,69	196.950
10530294	YXV 1x35	SİYAH	SİYAH	11,10	378,08	262.000
10530295	YXV 1x50	SİYAH	SİYAH	12,50	498,72	355.840
10530296	YXV 1x70	SİYAH	SİYAH	14,30	696,19	503.350
10525763	YXV 1x95	SİYAH	SİYAH	16,20	948,88	699.980
10520623	YXV 1x120	SİYAH	SİYAH	18,00	1.182,43	873.570
10520624	YXV 1x150	SİYAH	SİYAH	19,80	1.455,47	1.073.730
10520625	YXV 1x185	SİYAH	SİYAH	21,80	1.798,60	1.337.950
10518887	YXV 1x240	SİYAH	SİYAH	24,70	2.343,98	1.747.930
10526688	YXV 1x300	SİYAH	SİYAH	27,20	2.927,51	2.218.240
10530297	YXV 1x400	SİYAH	SİYAH	30,60	3.758,35	2.889.380
10530298	YXV 2x1.5	KAHVE-MAVİ	SİYAH	9,70	137,07	40.610
10530299	YXV 2x2.5	KAHVE-MAVİ	SİYAH	10,50	170,07	57.760
10530300	YXV 2x4	KAHVE-MAVİ	SİYAH	11,40	216,04	84.650
10530301	YXV 2x6	KAHVE-MAVİ	SİYAH	12,40	273,66	115.600
10530302	YXV 2x10	KAHVE-MAVİ	SİYAH	14,80	411,71	183.220
10530303	YXV 2x16	KAHVE-MAVİ	SİYAH	16,70	569,25	275.560
10530304	YXV 2x25	KAHVE-MAVİ	SİYAH	19,80	837,07	438.790
10530305	YXV 3x1.5	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	10,20	156,05	54.020
10519007	YXV 3x2.5	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	11,00	196,26	76.120
10530306	YXV 3x4	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	12,00	255,71	114.040
10530307	YXV 3x6	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	13,10	330,52	161.300
10526689	YXV 3x10	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	15,70	504,79	259.970
10526681	YXV 3x16	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	17,70	709,88	398.150
10530308	YXV 3x16+1x10	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	19,10	830,30	468.530
10530309	YXV 3x25+1x16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	22,90	1.239,66	738.420
10530310	YXV 3x35+1x16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	25,20	1.562,56	945.120
10530311	YXV 3x50+1x25	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	28,80	2.101,12	1.299.040
10530312	YXV 3x70+1x35	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	33,00	2.906,83	1.825.080
10530313	YXV 3x95+1x50	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	37,60	3.935,25	2.516.990
10530314	YXV 3x120+1x70	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	41,70	4.977,91	3.247.050
10530315	YXV 3x150+1x70	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	45,60	5.934,24	3.881.780
10530316	YXV 3x185+1x95	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	50,50	7.450,03	4.948.410
10530317	YXV 3x240+1x120	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	57,20	9.628,26	6.487.380



## PVC İZOLELİ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>YXV (N2XY) 0,6/1 kV - Eca</b>						
10530318	YXV 4x1.5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	10,90	179,94	66.910
10527064	YXV 4x2.5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	11,80	229,83	96.670
10527062	YXV 4x4	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	12,90	303,72	144.920
10527063	YXV 4x6	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	14,10	396,87	206.090
10526683	YXV 4x10	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	17,00	614,73	338.990
10526684	YXV 4x16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	19,30	876,24	509.840
10526685	YXV 4x25	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	23,10	1.312,80	795.800
10526686	YXV 4x35	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	25,50	1.722,97	1.094.560
10526687	YXV 4x50	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	29,10	2.286,47	1.462.120
10519406	YXV 4x70	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	33,70	3.198,97	2.088.070
10520520	YXV 4x95	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	38,20	4.329,70	2.887.770
10519006	YXV 4x120	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	42,80	5.424,49	3.668.020
10530319	YXV 4x150	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	46,90	6.640,16	4.481.880
10530320	YXV 4x185	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	52,20	8.264,07	5.618.020
10530323	YXV 5G1.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	11,70	208,34	80.460
10530324	YXV 5G2.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	12,70	269,05	120.370
10530321	YXV 5G4	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	13,90	359,03	181.160
10530322	YXV 5G6	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	15,50	483,80	250.960
10526697	YXV 5G10	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	18,50	738,25	416.530
10526696	YXV 5G16	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	21,10	1.057,12	642.520
10526698	YXV 5G25	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	25,20	1.588,11	1.005.430
10530325	YXV 7x1,5	SİYAH(1....7)	SİYAH	12,50	250,95	123.580
10530326	YXV 7x2,5	SİYAH(1....7)	SİYAH	13,60	330,14	174.930
10530327	YXV 12x1,5	SİYAH(1....12)	SİYAH	15,90	391,32	201.760
10530328	YXV 12x2,5	SİYAH(1....12)	SİYAH	17,50	524,83	291.360
<b>YXCV (N2XCY) 0,6/1 kV - Eca</b>						
10531023	YXC7V 3x25/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	23,50	1.276,15	781.500
10531024	YXC7V 3x35/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	25,60	1.601,32	1.003.670
10531025	YXC7V 3x50/25	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	28,70	2.124,03	1.387.550
10531026	YXC7V 3x70/35	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	33,40	2.945,52	1.920.450
10526368	YXC7V 3x95/50	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	37,70	3.968,19	2.681.220
10526369	YXC7V 3x120/70	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	42,10	5.057,73	3.435.930
10531027	YXC7V 3x150/70	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	46,00	6.042,97	4.093.460
10526370	YXC7V 3x185/95	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	51,00	7.544,53	5.164.850
10575218	YXC7V 3x240/120	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	57,40	9.705,69	6.747.950



**NEXANS EASYCALC İLE KABLO KESİTİNİZİ KENDİNİZ HESAPLAYIN**

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Farklı CPR sınıfı talepleriniz için satış ekibimiz ile irtibata geçiniz. Nexans Türkiye End. ve Tic. A.Ş.'nin önceden bildirmeden fiyatlarda değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Çap ve ağırlık bilgisi kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık değerdir ve değişiklik gösterebilir.

## HALOJENSİZ, ALEV İLETMEYEN TESİSAT KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>NEXANS ALSECURE H05Z1-U 300/500V - ECA</b>						
10531098	H05Z1-U 1G1	SARI/YEŞİL	-	2,33	13,99	8.760
<b>NEXANS ALSECURE H07Z1-U 450/750 V - Eca</b>						
10522957	H07Z1-U 1G1,5	SARI/YEŞİL	-	2,76	19,73	11.470
10522963	H07Z1-U 1G2,5	SARI/YEŞİL	-	3,34	30,65	18.450
10522969	H07Z1-U 1G4	SARI/YEŞİL	-	3,80	45,04	29.680
10522975	H07Z1-U 1G6	SARI/YEŞİL	-	4,30	63,66	43.980
<b>NEXANS ALSECURE H07Z1-R 450/750 V - Eca</b>						
10522981	H07Z1-R 1G10	SARI/YEŞİL	-	5,82	110,82	76.560
10522987	H07Z1-R 1G16	SARI/YEŞİL	-	6,77	166,30	118.220
10530442	H07Z1-R 1x25	SİYAH	-	8,32	259,03	189.420
10530443	H07Z1-R 1x35	SİYAH	-	9,32	348,25	257.790
10530444	H07Z1-R 1x50	SİYAH	-	10,93	471,15	348.150
10519043	H07Z1-R 1x70	SİYAH	-	12,53	661,22	503.370
10530445	H07Z1-R 1x95	SİYAH	-	14,62	916,09	694.570
10530446	H07Z1-R 1x120	SİYAH	-	16,18	1.139,82	886.050
10530447	H07Z1-R 1x150	SİYAH	-	17,78	1.405,44	1.084.660
10530448	H07Z1-R 1x185	SİYAH	-	19,82	1.752,74	1.358.600
10530449	H07Z1-R 1x240	SİYAH	-	22,70	2.294,30	1.798.330



## HALOJENSİZ, ALEV İLETMEYEN TESİSAT KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>NEXANS ALSECURE H05Z1-K 300/500 V - Eca</b>						
10526987	H05Z1-K 1G0.75	SARI/YEŞİL	-	2,30	11,13	6.520
10526988	H05Z1-K 1G1	SARI/YEŞİL	-	2,50	13,74	8.360
<b>NEXANS ALSECURE H07Z1-K 450/750 V - Eca</b>						
10522994	H07Z1-K 1G1,5	SARI/YEŞİL	-	3,00	19,63	11.660
10523001	H07Z1-K 1G2,5	SARI/YEŞİL	-	3,70	31,42	19.110
10523008	H07Z1-K 1G4	SARI/YEŞİL	-	4,40	46,04	29.840
10523015	H07Z1-K 1G6	SARI/YEŞİL	-	5,20	65,00	43.590
10523023	H07Z1-K 1G10	SARI/YEŞİL	-	6,40	109,68	76.040
10523030	H07Z1-K 1G16	SARI/YEŞİL	-	7,50	164,37	119.400
10518519	H07Z1-K 1x25	SİYAH	-	9,50	254,75	190.640
10518524	H07Z1-K 1x35	SİYAH	-	10,70	346,66	262.970
10517778	H07Z1-K 1x50	SİYAH	-	12,50	496,40	376.990
10517776	H07Z1-K 1x70	SİYAH	-	14,60	686,21	523.590
10526214	H07Z1-K 1x95	SİYAH	-	17,00	912,53	701.400
10517768	H07Z1-K 1x120	SİYAH	-	18,60	1.144,58	894.840
10517804	H07Z1-K 1x150	SİYAH	-	20,90	1.424,40	1.102.010
10517775	H07Z1-K 1x185	SİYAH	-	22,90	1.737,22	1.356.150
10517773	H07Z1-K 1x240	SİYAH	-	26,10	2.303,27	1.798.480



**NEXANS EASYCALC  
İLE KABLO KESİTİNİZİ  
KENDİNİZ HESAPLAYIN**

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Farklı CPR sınıfı talepleriniz için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz. Nexans Türkiye End. ve Tic. A.Ş.'nin önceden bildirmeden fiyatlarda değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Çap ve ağırlık bilgisi kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık değerdir ve değişiklik gösterebilir.

[www.nexans.com.tr](http://www.nexans.com.tr)

## HALOJENSİZ, ALEV İLETMİYEN TESİSAT KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>NEXANS ALSECURE 052XZ1-F 300/500 V - Eca</b>						
10519035	052XZ1-F 2x0,75	KAHVE-MAVİ	BEYAZ	7,10	62,30	23.570
10519034	052XZ1-F 2x1	KAHVE-MAVİ	BEYAZ	7,50	71,36	27.770
10519033	052XZ1-F 2x1,5	KAHVE-MAVİ	BEYAZ	9,30	109,28	39.670
10519032	052XZ1-F 2x2,5	KAHVE-MAVİ	BEYAZ	9,70	129,58	55.100
10519030	052XZ1-F 3G0,75	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	BEYAZ	7,40	70,84	29.800
10519029	052XZ1-F 3G1	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	BEYAZ	7,90	82,76	36.120
10519028	052XZ1-F 3G1,5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	BEYAZ	9,70	124,99	51.730
10519027	052XZ1-F 3G2,5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	BEYAZ	10,20	153,58	74.380
10519026	052XZ1-F 3G4	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	BEYAZ	12,10	221,28	113.860
10530952	052XZ1-F 3G6	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	BEYAZ	14,30	312,02	167.250
10519025	052XZ1-F 4x0,75	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	BEYAZ	8,00	83,00	36.200
10519024	052XZ1-F 4x1	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	BEYAZ	8,70	100,75	44.910
10519023	052XZ1-F 4x1,5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	BEYAZ	10,40	145,77	65.090
10519022	052XZ1-F 4x2,5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	BEYAZ	11,00	182,96	94.440
10519021	052XZ1-F 4x4	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	BEYAZ	13,60	278,60	146.350
10542552	052XZ1-F 4x6	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	BEYAZ	15,50	375,44	208.800
10542554	052XZ1-F 5G1.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	BEYAZ	11,10	169,05	79.400
10521777	052XZ1-F 5G2.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	BEYAZ	11,90	217,09	119.310
10542555	052XZ1-F 5G4	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	BEYAZ	14,70	332,06	189.180
10542556	052XZ1-F 5G6	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	BEYAZ	16,90	450,45	264.270



## HALOJENSİZ, ALEV İLETMİYEN TESİSAT KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>NEXANS ALSECURE 052XZ1-U (NHXMH) 300/500 V - Eca</b>						
10518582	NHXMH 2x1.5	KAHVE-MAVİ	GRİ	8,10	103,47	34.560
10519036	NHXMH 2x2.5	KAHVE-MAVİ	GRİ	8,90	133,88	51.470
10517901	NHXMH 2x4	KAHVE-MAVİ	GRİ	10,20	186,35	78.100
10517897	NHXMH 2x6	KAHVE-MAVİ	GRİ	11,20	242,00	111.390
10517905	NHXMH 2x10	KAHVE-MAVİ	GRİ	15,30	422,98	181.620
10518601	NHXMH 3G1.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	GRİ	8,50	106,92	45.690
10518600	NHXMH 3G2.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	GRİ	9,30	138,94	65.890
10518599	NHXMH 3G4	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	GRİ	10,70	222,35	103.550
10518598	NHXMH 3G6	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	GRİ	12,20	306,48	149.560
10517902	NHXMH 3G10	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	GRİ	16,20	515,22	259.580
10517976	NHXMH 3G16	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE	GRİ	18,20	722,98	406.320
10518581	NHXMH 4x1.5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	GRİ	9,10	139,74	58.650
10518580	NHXMH 4x2.5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	GRİ	10,00	186,44	87.050
10518372	NHXMH 4x4	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	GRİ	12,00	279,05	135.110
10518371	NHXMH 4x6	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	GRİ	13,20	371,01	192.640
10518592	NHXMH 4x10	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	GRİ	17,50	625,30	336.840
10517912	NHXMH 4x16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	GRİ	19,20	804,93	515.660
10518596	NHXMH 5G1.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	GRİ	9,80	164,21	71.710
10518595	NHXMH 5G2.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	GRİ	10,80	203,89	107.690
10518594	NHXMH 5G4	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	GRİ	13,00	333,06	171.040
10518593	NHXMH 5G6	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	GRİ	14,30	443,63	245.960
10518590	NHXMH 5G10	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	GRİ	18,40	675,32	415.060
10518589	NHXMH 5G16	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	GRİ	21,40	996,49	660.430



**NEXANS EASYCALC  
İLE KABLO KESİTİNİZİ  
KENDİNİZ HESAPLAYIN**

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Farklı CPR sınıfı talepleriniz için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz. Nexans Türkiye End. ve Tic. A.Ş.'nin önceden bildirmeden fiyatlarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Çap ve ağırlık bilgisi kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık değerdir ve değişiklik gösterebilir.

[www.nexans.com.tr](http://www.nexans.com.tr)

## HALOJENSİZ, ALEV İLETMEYEN ALÇAK GERİLİM GÜÇ KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>NEXANS ALSECURE N2XH 0,6/1 kV - Eca</b>						
10517474	N2XH 1x4	SİYAH	SİYAH	6,00	67,52	40.670
10517475	N2XH 1x6	SİYAH	SİYAH	6,50	82,91	56.230
10518268	N2XH 1x10	SİYAH	SİYAH	7,60	126,44	85.690
10518267	N2XH 1x16	SİYAH	SİYAH	8,60	184,28	130.110
10518266	N2XH 1x25	SİYAH	SİYAH	10,10	276,32	202.590
10518264	N2XH 1x35	SİYAH	SİYAH	11,10	366,54	269.160
10518262	N2XH 1x50	SİYAH	SİYAH	12,50	485,59	350.700
10518258	N2XH 1x70	SİYAH	SİYAH	14,30	680,97	499.750
10518257	N2XH 1x95	SİYAH	SİYAH	16,20	930,00	687.280
10518256	N2XH 1x120	SİYAH	SİYAH	18,00	1.160,96	849.940
10518326	N2XH 1x150	SİYAH	SİYAH	19,80	1.429,97	1.046.050
10518325	N2XH 1x185	SİYAH	SİYAH	21,80	1.770,70	1.313.670
10518327	N2XH 1x240	SİYAH	SİYAH	24,70	2.309,71	1.713.420
10517512	N2XH 1x300	SİYAH	SİYAH	27,20	2.886,33	2.171.110
10515963	N2XH 2x1.5	KAHVE-MAVİ	SİYAH	9,70	138,84	40.280
10515964	N2XH 2x2.5	KAHVE-MAVİ	SİYAH	10,50	172,35	57.380
10515965	N2XH 2x4	KAHVE-MAVİ	SİYAH	11,40	218,96	85.240
10518561	N2XH 2x6	KAHVE-MAVİ	SİYAH	12,40	277,57	117.650
10517154	N2XH 2x10	KAHVE-MAVİ	SİYAH	15,40	375,65	186.420
10517155	N2XH 2x16	KAHVE-MAVİ	SİYAH	17,30	521,65	291.770
10515966	N2XH 3x1.5	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	9,90	148,78	50.740
10518562	N2XH 3x2.5	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	10,70	188,57	72.730
10518563	N2XH 3x4	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	12,00	257,85	110.370
10518564	N2XH 3x6	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	13,10	333,73	156.010
10517156	N2XH 3x10	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	16,30	471,55	257.320
10517157	N2XH 3x16	KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	18,30	666,82	399.410
10518096	N2XH 3x16+1x10	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	19,10	760,65	473.640
10518136	N2XH 3x25+1x16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	22,90	1.144,54	715.180
10518110	N2XH 3x35+1x16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	25,20	1.449,57	911.870
10518135	N2XH 3x50+1x25	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	28,80	1.958,54	1.255.650
10518111	N2XH 3x70+1x35	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	33,00	2.724,28	1.785.930
10518112	N2XH 3x95+1x50	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	37,60	3.698,23	2.463.050
10518113	N2XH 3x120+1x70	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	41,70	4.691,45	3.196.520
10518093	N2XH 3x150+1x70	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	45,60	5.596,39	3.767.460
10518095	N2XH 3x185+1x95	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	50,50	7.040,11	4.836.950
10518094	N2XH 3x240+1x120	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	57,20	9.110,40	6.292.060
10518097	N2XH 4x1.5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	10,90	181,12	63.250
10518530	N2XH 4x2.5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	11,80	231,31	92.610
10518529	N2XH 4x4	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	12,90	305,54	138.220
10518528	N2XH 4x6	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	14,10	399,89	195.380
10518531	N2XH 4x10	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	17,60	580,76	324.620



## HALOJENSİZ, ALEV İLETMİYEN ALÇAK GERİLİM GÜÇ KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>NEXANS ALSECURE N2XH 0,6/1 kV - Eca</b>						
10518559	N2XH 4x16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	19,30	808,73	498.690
10518021	N2XH 4x25	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	23,10	1.221,60	793.900
10518020	N2XH 4x35	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	25,50	1.614,45	1.080.790
10518022	N2XH 4x50	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	29,10	2.149,30	1.436.950
10518023	N2XH 4x70	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	33,70	3.020,94	2.067.380
10518029	N2XH 4x95	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	38,20	4.102,65	2.870.520
10518037	N2XH 4x120	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	42,80	5.143,87	3.656.090
10517166	N2XH 4x150	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	46,90	6.308,82	4.504.790
10517107	N2XH 4x185	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	52,20	7.859,26	5.528.750
10515962	N2XH 4x240	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	SİYAH	59,10	10.227,48	7.305.500
10517116	N2XH 5G1.5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	11,70	209,74	77.570
10518030	N2XH 5G2,5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	12,70	270,88	116.390
10518527	N2XH 5G4	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	13,90	361,44	174.050
10518538	N2XH 5G6	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	15,50	487,50	246.650
10518036	N2XH 5G10	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	18,50	678,96	415.210
10518031	N2XH 5G16	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	21,10	983,87	648.340
10519412	N2XH 5G25	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	25,20	1.489,64	960.000
10519390	N2XH 5G35	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	27,90	1.973,73	1.310.000
10519411	N2XH 5G50	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	32,20	2.650,45	1.770.000
10527070	N2XH 5G70	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	37,40	3.740,29	2.540.000
10530070	N2XH 5G95	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	SİYAH	42,40	5.086,46	3.500.000
10543789	N2XH 7G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....6)	SİYAH	13,50	245,67	130.280
10543790	N2XH 7G2,5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....6)	SİYAH	15,10	338,72	196.240
10543757	N2XH 10G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....9)	SİYAH	17,30	369,67	186.050
10543758	N2XH 10G2.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....9)	SİYAH	19,00	482,60	271.700
10543759	N2XH 12G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....11)	SİYAH	17,30	390,60	223.810
10541178	N2XH 12G2.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....11)	SİYAH	18,40	502,66	316.370
10543771	N2XH 14G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....13)	SİYAH	18,00	437,11	251.980
10543772	N2XH 14G2.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....13)	SİYAH	19,30	570,10	364.230
10543773	N2XH 16G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....15)	SİYAH	18,30	457,51	277.410
10543774	N2XH 16G2.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....15)	SİYAH	20,20	630,82	418.900
10543775	N2XH 19G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....18)	SİYAH	19,20	510,56	319.110
10543776	N2XH 19G2.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....18)	SİYAH	21,30	710,81	482.060
10575389	N2XH 21G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....20)	SİYAH	20,00	572,76	364.430
10575390	N2XH 21G2.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....20)	SİYAH	22,30	796,30	531.120
10575395	N2XH 24G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....23)	SİYAH	22,10	647,37	416.840
10575396	N2XH 24G2.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....23)	SİYAH	24,60	901,45	611.920
10575397	N2XH 30G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....29)	SİYAH	23,70	775,38	507.200
10575398	N2XH 30G2.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....29)	SİYAH	26,40	1.088,37	756.660
10575400	N2XH 40G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....39)	SİYAH	25,90	978,49	697.870
10575399	N2XH 40G2.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....39)	SİYAH	29,20	1.402,16	1.065.890



**NEXANS EASYCALC  
İLE KABLO KESİTİNİZİ  
KENDİNİZ HESAPLAYIN**

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Farklı CPR sınıfı talepleriniz için satış ekibimiz ile irtibata geçiniz. Nexans Türkiye End. ve Tic. A.Ş.'nin önceden bildirmeden fiyatlarda değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Çap ve ağırlık bilgisi kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık değerlerdir ve değişiklik gösterebilir.

[www.nexans.com.tr](http://www.nexans.com.tr)

## HALOJENSİZ, ALEVE DAYANIKLI ALÇAK GERİLİM GÜÇ KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>NEXANS ALSECURE PLUS N2XH FE 180 0,6/1 kV</b>						
10530786	N2XH FE 180 1x4	SİYAH	TURUNCU	6,70	76,38	48.190
10530992	N2XH FE 180 1x6	SİYAH	TURUNCU	7,20	97,31	64.430
10517201	N2XH FE 180 1x10	SİYAH	TURUNCU	7,90	137,56	99.970
10518556	N2XH FE 180 1x16	SİYAH	TURUNCU	8,90	188,82	148.990
10517203	N2XH FE 180 1x25	SİYAH	TURUNCU	10,50	283,23	222.990
10518555	N2XH FE 180 1x35	SİYAH	TURUNCU	11,40	371,22	293.610
10518554	N2XH FE 180 1x50	SİYAH	TURUNCU	13,10	500,69	391.120
10518553	N2XH FE 180 1x70	SİYAH	TURUNCU	14,80	694,02	546.800
10518552	N2XH FE 180 1x95	SİYAH	TURUNCU	16,70	944,39	739.890
10518551	N2XH FE 180 1x120	SİYAH	TURUNCU	18,50	1.177,13	932.580
10518550	N2XH FE 180 1x150	SİYAH	TURUNCU	20,30	1.446,18	1.129.140
10518549	N2XH FE 180 1x185	SİYAH	TURUNCU	22,30	1.788,90	1.421.060
10518548	N2XH FE 180 1x240	SİYAH	TURUNCU	25,20	2.330,79	1.842.720
10518038	N2XH FE 180 2x1.5	KAHVE-MAVİ	TURUNCU	10,50	159,18	50.770
10518035	N2XH FE 180 2x2.5	KAHVE-MAVİ	TURUNCU	11,20	192,78	69.590
10517120	N2XH FE 180 2x4	KAHVE-MAVİ	TURUNCU	12,10	241,00	96.220
10517121	N2XH FE 180 2x6	KAHVE-MAVİ	TURUNCU	13,10	301,57	132.890
10518034	N2XH FE 180 2x10	KAHVE-MAVİ	TURUNCU	16,10	395,55	212.470
10520945	N2XH FE 180 2x16	KAHVE-MAVİ	TURUNCU	18,00	543,73	319.230
10518033	N2XH FE 180 3x1.5	KAHVE-SİYAH-GRİ	TURUNCU	11,00	178,33	66.960
10518032	N2XH FE 180 3x2.5	KAHVE-SİYAH-GRİ	TURUNCU	11,80	221,48	92.020
10518087	N2XH FE 180 3x4	KAHVE-SİYAH-GRİ	TURUNCU	12,80	283,24	131.820
10517445	N2XH FE 180 3x6	KAHVE-SİYAH-GRİ	TURUNCU	13,90	361,21	185.480
10517444	N2XH FE 180 3x10	KAHVE-SİYAH-GRİ	TURUNCU	16,90	491,42	299.970
10517443	N2XH FE 180 3x16	KAHVE-SİYAH-GRİ	TURUNCU	18,40	668,46	456.920
10530993	N2XH FE 180 3x16+1x10	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	19,90	788,15	540.920
10518836	N2XH FE 180 3x25+1x16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	23,60	1.174,50	812.070
10518535	N2XH FE 180 3x35+1x16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	26,00	1.480,35	1.047.270
10518973	N2XH FE 180 3x50+1x25	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	29,80	2.018,65	1.420.620
10518534	N2XH FE 180 3x70+1x35	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	34,10	2.789,39	1.998.420
10518533	N2XH FE 180 3x95+1x50	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	38,60	3.777,85	2.696.720
10518974	N2XH FE 180 3x120+1x70	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	42,60	4.772,68	3.498.940
10519343	N2XH FE 180 3x150+1x70	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	45,80	5.655,71	4.159.330
10530994	N2XH FE 180 3x185+1x95	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	51,00	7.116,82	5.303.800
10530000	N2XH FE 180 3x240+1x120	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	57,70	9.212,32	6.867.570



## HALOJENSİZ, ALEVE DAYANIKLI ALÇAK GERİLİM GÜÇ KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>NEXANS ALSECURE PLUS N2XH FE 180 0,6/1 kV</b>						
10517442	N2XH FE 180 4x1.5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	11,80	205,22	82.710
10518088	N2XH FE 180 4x2.5	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	12,70	258,65	118.420
10518537	N2XH FE 180 4x4	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	13,80	335,02	170.390
10518089	N2XH FE 180 4x6	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	15,20	440,54	239.210
10518092	N2XH FE 180 4x10	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	17,80	648,54	387.250
10518536	N2XH FE 180 4x16	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	20,10	835,87	597.460
10518091	N2XH FE 180 4x25	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	23,90	1.253,22	911.160
10518090	N2XH FE 180 4x35	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	26,30	1.643,95	1.205.710
10518086	N2XH FE 180 4x50	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	30,40	2.221,44	1.627.260
10518085	N2XH FE 180 4x70	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	34,80	3.091,85	2.309.190
10518084	N2XH FE 180 4x95	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	39,40	4.187,76	3.171.990
10517135	N2XH FE 180 4x120	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	44,00	5.241,56	4.027.050
10517134	N2XH FE 180 4x150	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	48,10	6.400,13	4.914.720
10530334	N2XH FE 180 4x185	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	53,40	7.962,60	6.200.020
10517133	N2XH FE 180 4x240	KAHVE-SİYAH-GRİ-MAVİ	TURUNCU	60,30	10.346,05	8.095.060
10517132	N2XH FE 180 5G1,5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	TURUNCU	12,70	237,82	101.490
10518083	N2XH FE 180 5G2,5	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	TURUNCU	13,70	303,03	148.810
10518082	N2XH FE 180 5G4	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	TURUNCU	15,10	405,69	219.460
10518081	N2XH FE 180 5G6	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	TURUNCU	16,50	525,00	305.900
10518080	N2XH FE 180 5G10	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	TURUNCU	19,30	704,59	487.160
10517127	N2XH FE 180 5G16	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	TURUNCU	22,00	1.019,11	730.920
10535725	N2XH FE 180 5G25	SARI/YEŞİL-MAVİ-KAHVE-SİYAH-GRİ	TURUNCU	26,20	1.530,08	1.118.610
10530995	N2XH FE 180 7G1.5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....6)	TURUNCU	14,00	273,36	157.040
10530097	N2XH FE 180 7G2,5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....6)	TURUNCU	15,50	367,66	220.050
10530996	N2XH FE 180 10G1,5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....9)	TURUNCU	18,00	403,82	229.040
10530997	N2XH FE 180 10G2,5	SARI/YEŞİL-SİYAH(1....9)	TURUNCU	19,00	519,80	306.750



**NEXANS EASYCALC İLE KABLO KESİTİNİZİ KENDİNİZ HESAPLAYIN**

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Farklı CPR sınıfı talepleriniz için satış ekibimiz ile irtibata geçiniz. Nexans Türkiye End. ve Tic. A.Ş.'nin önceden bildirmeden fiyatlarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Çap ve ağırlık bilgisi kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık değerlerdir ve değişiklik gösterebilir.

[www.nexans.com.tr](http://www.nexans.com.tr)

## XLPE İZOLELİ ORTA GERİLİM GÜÇ KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>YXC7V (N2XSY) 3,6/6 kV</b>						
10531029	YXC7V 1x25/16	NATUREL	KIRMIZI	18,10	601,34	370.610
10531030	YXC7V 1x35/16	NATUREL	KIRMIZI	19,10	705,89	448.710
10531031	YXC7V 1x50/16	NATUREL	KIRMIZI	20,30	833,80	543.500
10531032	YXC7V 1x70/16	NATUREL	KIRMIZI	21,90	1.043,54	699.570
10531033	YXC7V 1x95/16	NATUREL	KIRMIZI	23,60	1.306,14	898.450
10531034	YXC7V 1x120/16	NATUREL	KIRMIZI	25,20	1.551,48	1.098.320
10525805	YXC7V 1x150/25	NATUREL	KIRMIZI	26,40	1.901,51	1.357.410
10531035	YXC7V 1x185/25	NATUREL	KIRMIZI	28,20	2.260,18	1.629.820
10531036	YXC7V 1x240/25	NATUREL	KIRMIZI	30,90	2.817,02	2.039.890
10531037	YXC7V 1x300/25	NATUREL	KIRMIZI	33,60	3.430,87	2.527.120
10531038	YXC7V 1x400/25	NATUREL	KIRMIZI	37,40	4.397,03	3.286.600
<b>YXC8VZ3V (N2XSEYFGY) 3,6/6 kV</b>						
10531066	YXC8VZ3V 3x25/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	42,00	3.146,90	1.164.260
10531067	YXC8VZ3V 3x35/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	44,40	3.652,73	1.427.990
10531068	YXC8VZ3V 3x50/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	47,30	4.250,25	1.776.800
10531069	YXC8VZ3V 3x70/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	51,10	5.163,48	2.293.940
10531070	YXC8VZ3V 3x95/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	55,40	6.299,71	2.951.800
10531071	YXC8VZ3V 3x120/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	58,70	7.284,57	3.601.740
10531072	YXC8VZ3V 3x150/25	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	61,70	8.448,30	4.306.110
10531073	YXC8VZ3V 3x185/25	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	66,10	9.966,61	5.156.350
10531074	YXC8VZ3V 3x240/25	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	72,50	12.282,68	6.668.410



## XLPE İZOLELİ ORTA GERİLİM GÜÇ KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>YXC7V (N2XSY) 6/10 kV</b>						
10531039	YXC7V 1x25/16	NATUREL	KIRMIZI	19,70	648,75	382.640
10531040	YXC7V 1x35/16	NATUREL	KIRMIZI	20,70	753,37	455.980
10526649	YXC7V 1x50/16	NATUREL	KIRMIZI	21,90	883,98	547.690
10531041	YXC7V 1x70/16	NATUREL	KIRMIZI	23,50	1.097,51	708.330
10526299	YXC7V 1x95/16	NATUREL	KIRMIZI	25,20	1.365,25	917.170
10575015	YXC7V 1x120/16	NATUREL	KIRMIZI	26,80	1.613,22	1.098.180
10531042	YXC7V 1x150/25	NATUREL	KIRMIZI	28,20	1.981,38	1.377.900
10519010	YXC7V 1x185/25	NATUREL	KIRMIZI	29,80	2.327,93	1.652.220
10571360	YXC7V 1x240/25	NATUREL	KIRMIZI	32,50	2.897,18	2.069.370
10518835	YXC7V 1x300/25	NATUREL	KIRMIZI	34,80	3.498,44	2.546.160
10531043	YXC7V 1x400/35	NATUREL	KIRMIZI	38,00	4.433,26	3.337.920
<b>YXC8VZ3V (N2XSEYFGY) 6/10 kV</b>						
10518833	YXC8VZ3V 3x25/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	45,90	3.593,31	1.270.220
10531075	YXC8VZ3V 3x35/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	48,50	4.099,18	1.524.400
10531076	YXC8VZ3V 3x50/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	51,30	4.713,99	1.886.380
10531077	YXC8VZ3V 3x70/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	55,20	5.660,92	2.383.330
10519344	YXC8VZ3V 3x95/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	58,80	6.764,11	3.076.030
10531078	YXC8VZ3V 3x120/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	62,60	7.838,96	3.697.260
10531079	YXC8VZ3V 3x150/25	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	66,20	9.134,88	4.491.530
10518834	YXC8VZ3V 3x185/25	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	69,90	10.552,75	5.390.720
10526372	YXC8VZ3V 3x240/25	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	75,90	12.855,53	6.851.680



**NEXANS EASYCALC İLE KABLO KESİTİNİZİ KENDİNİZ HESAPLAYIN**

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Farklı CPR sınıfı talepleriniz için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz. Nexans Türkiye End. ve Tic. A.Ş.'nin önceden bildirmeden fiyatlarda değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Çap ve ağırlık bilgisi kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık değerdir ve değişiklik gösterebilir.

[www.nexans.com.tr](http://www.nexans.com.tr)

## XLPE İZOLELİ ORTA GERİLİM GÜÇ KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>YXC7V (N2XSY) 8,7/15 kV</b>						
10531044	YXC7V 1x25/16	NATUREL	KIRMIZI	21,90	717,34	401.100
10531045	YXC7V 1x35/16	NATUREL	KIRMIZI	22,90	825,22	480.430
10531046	YXC7V 1x50/16	NATUREL	KIRMIZI	24,10	959,58	574.270
10531047	YXC7V 1x70/16	NATUREL	KIRMIZI	25,70	1.179,42	738.470
10520626	YXC7V 1x95/16	NATUREL	KIRMIZI	27,40	1.455,97	945.230
10531048	YXC7V 1x120/16	NATUREL	KIRMIZI	29,20	1.724,80	1.139.730
10531049	YXC7V 1x150/25	NATUREL	KIRMIZI	30,40	2.078,95	1.428.890
10531050	YXC7V 1x185/25	NATUREL	KIRMIZI	32,20	2.446,28	1.704.070
10531051	YXC7V 1x240/25	NATUREL	KIRMIZI	34,90	3.028,92	2.098.680
10531052	YXC7V 1x300/25	NATUREL	KIRMIZI	37,00	3.620,36	2.612.670
10531053	YXC7V 1x400/35	NATUREL	KIRMIZI	40,40	4.584,08	3.378.320
<b>YXC8VZ3V (2XSEYFGY) 8,7/15 kV</b>						
10531080	YXC8VZ3V 3x25/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	51,30	4.205,14	1.393.720
10531081	YXC8VZ3V 3x35/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	53,90	4.726,16	1.655.030
10531082	YXC8VZ3V 3x50/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	56,50	5.351,35	2.002.360
10531083	YXC8VZ3V 3x70/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	60,30	6.340,86	2.570.920
10531084	YXC8VZ3V 3x95/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	64,60	7.592,16	3.294.100
10531085	YXC8VZ3V 3x120/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	68,30	8.717,19	3.936.960
10531086	YXC8VZ3V 3x150/25	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	71,30	9.927,51	4.681.700
10531087	YXC8VZ3V 3x185/25	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	75,30	11.426,25	5.625.520
10531088	YXC8VZ3V 3x240/25	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	81,00	13.733,40	7.054.610



## XLPE İZOLELİ ORTA GERİLİM GÜÇ KABLOLARI • FİYAT LİSTESİ - 16.01.2023

SAP KODU	KABLO CİNSİ ve GERİLİMİ	DAMAR RENGİ	DIŞ KILIF RENGİ	DIŞ ÇAP (MM)	NET AĞIRLIK (KG/KM)	FİYAT LİSTESİ (TL/KM)
<b>YXC7V (2XSY) 20,3/35 kV</b>						
10518361	YXC7V 1x35/16	NATUREL	KIRMIZI	32,00	1.223,82	573.240
10517568	YXC7V 1x50/16	NATUREL	KIRMIZI	33,40	1.386,79	662.540
10518360	YXC7V 1x70/16	NATUREL	KIRMIZI	35,00	1.630,50	840.390
10518359	YXC7V 1x95/16	NATUREL	KIRMIZI	36,90	1.944,67	1.019.280
10518358	YXC7V 1x120/16	NATUREL	KIRMIZI	38,50	2.225,05	1.205.190
10518357	YXC7V 1x150/25	NATUREL	KIRMIZI	39,90	2.615,13	1.538.780
10517523	YXC7V 1x185/25	NATUREL	KIRMIZI	41,50	2.989,31	1.766.090
10518356	YXC7V 1x240/25	NATUREL	KIRMIZI	44,20	3.609,74	2.215.880
10518355	YXC7V 1x300/25	NATUREL	KIRMIZI	46,50	4.253,09	2.679.440
10517526	YXC7V 1x400/35	NATUREL	KIRMIZI	49,70	5.246,87	3.552.390
<b>YXC8VZ3V (2XSEYFGY) 20,3/35 kV</b>						
10531089	YXC8VZ3V 3x35/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	74,70	7.836,16	2.370.830
10531090	YXC8VZ3V 3x50/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	77,70	8.611,69	2.751.000
10531091	YXC8VZ3V 3x70/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	81,60	9.805,24	3.356.440
10531092	YXC8VZ3V 3x95/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	85,40	11.104,97	4.088.970
10531093	YXC8VZ3V 3x120/16	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	89,20	12.403,14	4.802.100
10520990	YXC8VZ3V 3x150/25	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	92,20	13.739,01	5.639.110
10531094	YXC8VZ3V 3x185/25	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	96,10	15.389,99	6.646.670
10531095	YXC8VZ3V 3x240/25	KAHVE-SİYAH-GRİ	KIRMIZI	101,90	17.969,34	8.168.940




**NEXANS EASYCALC  
İLE KABLO KESİTİNİZİ  
KENDİNİZ HESAPLAYIN**

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Farklı CPR sınıfı talepleriniz için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz. Nexans Türkiye End. ve Tic. A.Ş.'nin önceden bildirmeden fiyatlarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Çap ve ağırlık bilgisi kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık değerlerdir ve değişiklik gösterebilir.

[www.nexans.com.tr](http://www.nexans.com.tr)

## YETKİLİ SATICILAR

► İÇİN LÜTFEN QR KODU  
TARAYINIZ









**Nexans Türkiye**

Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok. No:4 BIZ Plaza  
A/1 Mecidiyeköy, Şişli 34387 İstanbul / Türkiye  
Tel: +90 (212) 266 01 60 Faks: +90 (212) 266 01 70  
info.turkey@nexans.com

