




öznur kablo



Nisan 2024

Fiyat Listesi



www.oznurkablo.com.tr

Standart Palet Boyları, Ambalaj Bilgileri
Enerji Kabloları Damar Renkleri
3
5
Alçak Gerilim Enerji Kabloları

H05V-U	NYA	300/500 V	8
H07V-U	NYA	450/750 V	8
H07V-R	NYA	450/750 V	8
H05V-K	NYAF	300/500 V	8
H07V-K	NYAF	450/750 V	8
NVV	NYM	300/500 V	9
H05VV-F	TTR-NYMHY	300/500 V	10
YVV	NYV	0.6/1 kV	11-12-13
YVC7V	NYCY	0.6/1 kV	14-15
YVZ2V	NYRY	0.6/1 kV	15
YVZ3V	NYFGBY	0.6/1 kV	16
YXV	2XY	0.6/1 kV	16-17-18
YXZ2V	N2XRY	0.6/1 kV	18
YXZ3V	N2XFGBY	0.6/1 kV	19

Orta Gerilim Enerji Kabloları

YXC7V-R	2XSY	3.6/6 kV	22
YXC7V-R	2XSY	6/10 kV	22
YXC7V-R	2XSY	8.7/15 kV	22
YXC7V-R	2XSY	20.3/35 kV	22
YXC8VZ3V-R	2XSEYFGbY	3.6/6 kV	23
YXC8VZ3V-R	2XSEYFGbY	6/10 kV	23
YXC8VZ3V-R	2XSEYFGbY	8.7/15 kV	23
YXC8VZ3V-R	2XSEYFGbY	20.3/35 kV	23
YXC7Z1-R	N2XSH	20.3/35 kV	23

Flamcor Halojensiz Alev İletmeyen ve Aleve Dayanıklı Enerji Kabloları

H05Z1-U		300/500 V	26
H07Z1-U		450/750 V	26
H07Z1-R		450/750 V	26
H05Z1-K		300/500 V	26
H07Z1-K		450/750 V	26
NHXMH		300/500 V	27
052XZ1-F		300/500 V	28
N2XH		0.6/1 kV	28-29-30
N2XRH		0.6/1 kV	31
N2XCH		0.6/1 kV	32-33
N2XH FE 180		0.6/1 kV	34-35

Solar (Fotovoltaik) Kablolar

H1Z2Z2-K		1,0/1,0 kV	33
----------	--	------------	----

Alçak Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

YAVV	NAYY	0.6/1 kV	38-39
YAXV	NA2XY	0.6/1 kV	40-41
YAVY2V	NAYR(A)Y	0.6/1 kV	41
YAVZ2V	NAYRY	0.6/1 kV	42
YAVZ3V	NAYFGBY	0.6/1 kV	43
YAXZ2V	NA2XRY	0.6/1 kV	44
YAXZ3V	NA2XFGBY	0.6/1 kV	45
YAXZ1	NA2XH	0.6/1 kV	46-47

Orta Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

YAXC7V-R	A2XSY	20.3/35 kV	50
YAXC8VZ3V-R	A2XSEYFGbY	20.3/35 kV	50

Alüminyum Havai Hat İletkenleri

AAC Tam Alüminyum İletkenler	AAC		51
ACSR Alüminyum Çelik Özlü İletkenler	ACSR		51

Standart Palet Boyları

Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
H07V-U (NYA), H07V-R (NYA), H07Z1-U, H07Z1-R	1	37.500
	1.5	30.000
	2.5	22.500
	4	18.000
	6	13.500
	10	7.800
	16	7.200
	25	3.000
	35	3.000
	50	3.000
Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
H07V-K (NYAF), H07Z1-K	0.75	37.500
	1	30.000
	1.5	30.000
	2.5	22.500
	4	18.000
	6	13.500
	10	7.800
	16	6.000
	25	3.000
	35	3.000
	50	3.000
Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
NVV (NYM)	2x1.5	5.400
	2x2.5	4.200
	2x4	3.600
	2x6	3.000
	2x10	1.000
	3x1.5	4.800
	3x2.5	4.200
	3x4	3.000
	3x6	3.000
	3x10	1.000
	4x1.5	4.200
	4x2.5	3.600
	4x4	3.000
	4x6	2.400
	4x10	1.000
	5x1.5	3.000
	5x2.5	3.000
	5x4	2.400
	5x6	1.000
	5x10	1.000
Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
H05VV-F (TTR)	2x0.75	7.200
	2x1	7.200
	2x1.5	6.000
	2x2.5	4.200
	3x0.75	6.000
	3x1	6.000
	3x1.5	5.400
	3x2.5	4.200
	3x4	3.000
	3x6	3.000
	4x0.75	5.400
	4x1	5.400
	4x1.5	4.200
	4x2.5	3.600
	4x4	3.000
	4x6	2.400
	4x10	1.000
	5x0.75	5.400
	5x1.5	3.000
	5x2.5	2.400
	5x4	2.400
	5x6	800

Ambalaj Bilgileri


Makara	
R100	100 m'lik Rulo
M250	250 m'lik Makara
M500	500 m'lik Makara
M1000	1.000 m'lik Makara



Standartlara uygun olarak üretilmekte olan fiyat listemizdeki kabloların damar renkleri ve Seri üretimimiz aşağıdaki kablo tiplerinde ilgili standartlar göz önüne alınarak, tesisat ve alçak gerilim kablolarında kullanılan izolasyon renkleri aşağıdaki şekilde tabloda gösterilmiştir.

Kablo Tipleri	Damar Sayısı	Damar Renkleri	Kablo Tipleri	Damar Sayısı	Damar Renkleri
---------------	--------------	----------------	---------------	--------------	----------------

Tesisat Kabloları

NVV(NYM) H03VV-F H05VV-F	2	 Mavi-Kahverengi	NHXMH NHMH 052XZ1-F	2	 Mavi-Kahverengi
	3	 Mavi-Kahverengi-Sarı/Yeşil		3	 Sarı/Yeşil-Mavi-Kahverengi
	4	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri		4	 Siyah-Sarı/Yeşil-Mavi-Kahverengi
	5	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil		5	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil
	>5	 Siyah üzeri beyaz numara baskılı		>5	 Siyah üzeri beyaz numara baskılı

Kablo Damar
Renkleri

0.6/1 kV Alçak Gerilim Kabloları

YVV(NYY) YVC7V(NYCY) YVZ2V(NYRY) YVZ3V(NYFGBY) YXV (2XY) YXZ2V(N2XRY) YXZ3V(N2XFGBY) N2XH N2XCH N2XRH N2XHFE180 YAVV(NAYY) YAVZ2V(NAYRY) YAVZ3V(NAYFGBY) YAXV(NA2XY) YAXZ2V(NA2XRY) YAXZ3V(NA2XFGBY) YAXZ1(NA2XH)	2	 Mavi-Kahverengi
	3	 Kahverengi-Siyah-Gri
	4	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri
	5	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil
	>5	 Siyah üzeri beyaz numara baskılı

Sizlerden aksi bir talep gelmediği müddetçe siparişleriniz seri üretimimizdeki kablo damar renklerine göre üretilecektir.




Alçak Gerilim Enerji Kabloları

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H05V-U (NYA) 300/500 V	1	9.900	R100

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Tek Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H07V-U (NYA) 450/750 V	1.5	13.200	R100
	2.5	21.450	R100
	4	34.000	R100
	6	50.500	R100




	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H07V-R (NYA) 450/750 V	10	90.000	R100
	16	144.500	R100
	25	226.000	R100
	35	314.500	R100 - M1000
	50	425.000	R100 - M1000
	70	627.000	M1000
	95	857.000	M1000
	120	1.110.000	M1000
	150	1.380.000	M1000
	185	1.740.000	M1000
	240	2.270.000	M1000
	300	2.890.000	M1000

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H05V-K (NYAF) 300/500 V	0.75	8.100	R100
	1	10.200	R100

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, İnce Çok Telli Bükülgen
Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H07V-K (NYAF) 450/750 V	1.5	13.800	R100
	2.5	23.000	R100
	4	36.600	R100
	6	55.200	R100
	10	97.000	R100
	16	155.000	R100
	25	235.000	R100
	35	334.000	M1000
	50	483.000	M1000
	70	679.000	M1000
	95	902.000	M1000
	120	1.180.000	M1000
	150	1.490.000	M1000
	185	1.820.000	M1000
	240	2.430.000	M1000



U: Som İletken
R: Örgülü Rigit İletken
K: İnce Çok Telli Bükülü İletken

NVV (NYM) 300/500 V

PVC İzoleli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli
Tesisat Kabloları (Antigrön)

TS HD 21.4 S2



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	37.700	R100 - M1000
2x2.5	58.000	R100 - M1000
2x4	88.000	R100 - M1000
2x6	124.500	R100 - M1000
2x10	220.000	R100 - M1000
2x16	339.100	M1000
2x25	528.000	M1000
2x35	732.100	M1000
3x1.5	51.700	R100 - M1000
3x2.5	79.200	R100 - M1000
3x4	122.800	R100 - M1000
3x6	181.500	R100 - M1000
3x10	312.500	R100 - M1000
3x16	488.500	M1000
3x25	777.000	M1000
3x35	1.072.000	M1000
4x1.5	66.400	R100 - M1000
4x2.5	103.000	R100 - M1000
4x4	158.500	R100 - M1000
4x6	232.700	R100 - M1000
4x10	405.500	R100 - M1000
4x16	641.200	M1000
4x25	1.030.000	M1000
4x35	1.430.000	M1000
5x1.5	85.700	R100 - M1000
5x2.5	132.600	R100 - M1000
5x4	205.600	R100 - M1000
5x6	295.500	R100 - M1000
5x10	516.000	M1000
5x16	830.000	M1000
5x25	1.290.000	M1000
5x35	1.770.000	M1000

Alçak Gerilim
Kabloları

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

H05VV-F (NYMHY) 300/500 V
 PVC İzoleli, Çok Damarlı, İnce Çok Tellİ Bükülgen Bakır İletkenli
Kablolar

TS EN 50525 -2-11



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x0.75	21.200	R100
2x1	26.200	R100
2x1.5	36.300	R100 - M1000
2x2.5	57.800	R100 - M1000
2x4	88.100	R100 - M1000
2x6*	128.500	R100 - M1000
2x10*	225.600	R100 - M1000
2x16*	362.000	M1000
2x25*	538.000	M1000
3x0.75	29.300	R100
3x1	36.100	R100
3x1.5	50.000	R100 - M1000
3x2.5	80.000	R100 - M1000
3x4	128.500	R100 - M1000
3x6*	191.500	R100 - M1000
3x10*	332.000	R100 - M1000
3x16*	530.000	M1000
3x25*	786.500	M1000
3x35*	1.120.000	M1000
3x50*	1.560.000	M1000
3x70*	2.141.000	M1000
3x95*	2.855.000	M1000
3x120*	3.630.000	M1000
3x25+16**	955.000	M1000
3x35+16**	1.280.000	M1000
3x50+25**	1.790.000	M1000
3x70+35**	2.550.000	M1000
3x95+50**	3.340.000	M1000
3x120+70**	4.360.000	M1000
3x150+70**	5.350.000	M500
4x0.75	37.000	R100
4x1	47.000	R100
4x1.5	64.900	R100 - M1000
4x2.5	104.300	R100 - M1000
4x4	162.800	R100 - M1000
4x6*	241.000	R100 - M1000
4x10*	429.000	R100 - M1000
4x16*	695.000	M1000
4x25*	1.043.000	M1000
5x0.75	48.800	R100
5x1	61.000	R100 - M1000
5x1.5	85.000	R100 - M1000
5x2.5	137.500	R100 - M1000
5x4	214.100	R100 - M1000
5x6*	315.000	R100 - M1000
5x10*	550.000	M1000
5x16*	870.000	M1000
5x25*	1.302.000	M1000
7x1.5*	128.500	M1000
7x2.5*	207.500	M1000
10x1.5*	183.000	M1000
10x2.5*	294.500	M1000
14x1.5*	257.400	M1000
19x1.5*	343.200	M1000
19x2.5*	543.100	M1000
24x1.5*	431.900	M1000
24x2.5*	686.400	M1000
30x1.5*	542.200	M1000
30x2.5*	856.200	M1000

 *Bu kablolar TS EN 50525-2-11 standardı esas alınarak 05VV-F kodu
ile üretilmektedir

**Bu kablolar TS IEC 60502-1 standardı esas alınarak üretilmektedir.

YVV (NYY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Tek Damarlı, Bir veya Çok Tellî Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x4	45.700	M1000
1x6	63.800	M1000
1x10	102.300	M1000
1x16	156.600	M1000
1x25	241.400	M1000
1x35	328.200	M1000
1x50	434.000	M1000
1x70	623.000	M1000
1x95	847.000	M1000
1x120	1.080.000	M1000
1x150	1.310.000	M1000
1x185	1.660.000	M1000
1x240	2.165.000	M1000
1x300	2.760.000	M1000
1x400	3.621.000	M1000
1x500	4.590.000	M1000
1x630	5.940.000	M1000

Alçak Gerilim
Kabloları


Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

YVY (NYY) 0,6/1 kVPVC İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	44.000	M1000
2x2.5	64.700	M1000
2x4	97.200	M1000
2x6	134.000	M1000
2x10	220.000	M1000
2x16	338.500	M1000
2x25	522.500	M1000
2x35	718.000	M1000
2x50	975.000	M1000
3x1.5	59.500	M1000
3x2.5	87.500	M1000
3x4	134.000	M1000
3x6	187.000	M1000
3x10	310.200	M1000
3x16	485.000	M1000
3x25	751.000	M1000
3x35	1.030.000	M1000
3x50	1.390.000	M1000
3x70	2.010.000	M1000
3x95	2.750.000	M1000
3x120	3.510.000	M1000
3x150	4.440.000	M1000
3x185	5.600.000	M500
3x240	7.350.000	M500
3x300	9.220.000	M500
3x16+10	557.500	M1000
3x25+16	860.000	M1000
3x35+16	1.122.000	M1000
3x50+25	1.541.000	M1000
3x70+35	2.178.000	M1000
3x95+50	2.991.000	M1000
3x120+70	3.840.000	M1000
3x150+70	4.554.000	M500
3x185+95	5.810.000	M500
3x240+120	7.600.000	M500
3x300+150	10.000.000	M250
4x1.5	74.500	M1000
4x2.5	110.400	M1000
4x4	170.700	M1000
4x6	240.500	M1000
4x10	394.000	M1000
4x16	613.800	M1000
4x25	975.000	M1000
4x35	1.340.000	M1000
4x50	1.790.000	M1000
4x70	2.570.000	M1000
4x95	3.500.000	M1000
4x120	4.460.000	M1000
4x150	5.490.000	M500
4x185	6.980.000	M500
4x240	9.210.000	M500
4x300	11.620.000	M250

YVV (NYY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
5x1.5	94.900	M1000
5x2.5	141.000	M1000
5x4	212.600	M1000
5x6	308.000	M1000
5x10	503.500	M1000
5x16	798.000	M1000
5x25	1.250.000	M1000
5x35	1.720.000	M1000
5x50	2.340.000	M1000
5x70	3.360.000	M1000
5x95	4.580.000	M1000
5x120	5.840.000	M500
5x150	7.180.000	M500
5x185	9.040.000	M500
5x240	11.940.000	M250
5x300	15.320.000	M250

YVV (NYY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli Çok Damarlı, Tek Tellli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
7x1.5	129.200	M1000
7x2.5	194.500	M1000
10x1.5	187.000	M1000
10x2.5	283.000	M1000
14x1.5	252.000	M1000
14x2.5	385.000	M1000
19x1.5	341.500	M1000
19x2.5	520.500	M1000
24x1.5	440.500	M1000
24x2.5	682.000	M1000
30x1.5	554.500	M1000
30x2.5	853.500	M1000
40x1.5	724.500	M1000


Alçak Gerilim
Kabloları

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV

 PVC İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli
Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1




Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x1.5/1.5	100.000	M1000
3x2.5/2.5	138.000	M1000
3x4/4	200.000	M1000
3x6/6	272.000	M1000
3x10/10	445.000	M1000
3x16/16	690.000	M1000
3x25/16	960.000	M1000
3x35/16	1.260.000	M1000
3x50/25	1.700.000	M1000
3x70/35	2.450.000	M1000
3x95/50	3.310.000	M1000
3x120/70	4.280.000	M1000
3x150/70	5.100.000	M1000
3x185/95	6.500.000	M500
3x240/120	8.500.000	M500
4x1.5/1.5	117.000	M1000
4x2.5/2.5	165.000	M1000
4x4/4	245.000	M1000
4x6/6	340.000	M1000
4x10/10	550.000	M1000
4x16/16	860.000	M1000
4x25/16	1.230.000	M1000
4x35/16	1.620.000	M1000

YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV

 PVC İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli
Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1




Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5/9	160.000	M1000
2x2.5/9	185.000	M1000
2x4/9	220.000	M1000
2x6/9	275.000	M1000
2x10/9	362.000	M1000
3x1.5/9	178.000	M1000
3x2.5/9	212.000	M1000
3x4/9	260.000	M1000
3x6/9	340.000	M1000
3x10/9	460.000	M1000
4x1.5/9	200.000	M1000
4x2.5/9	240.000	M1000
4x4/9	310.000	M1000
4x6/9	410.000	M1000
4x10/9	570.000	M1000
7x1.5/9	260.000	M1000
7x2.5/9	335.000	M1000
10x1.5/9	320.000	M1000
10x2.5/9	420.000	M1000
12x1.5/9	360.000	M1000
12x2.5/9	475.000	M1000
14x1.5/9	395.000	M1000
14x2.5/9	535.000	M1000
19x1.5/9	485.000	M1000
19x2.5/9	680.000	M1000
24x1.5/9	560.000	M1000
24x2.5/9	810.000	M1000
27x1.5/9	620.000	M1000
27x2.5/9	900.000	M1000
30x1.5/9	670.000	M1000
30x2.5/9	980.000	M1000
40x1.5/9	840.000	M1000
40x2.5/9	1.250.000	M1000

YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Çok Telli
Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1




Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x16+10/10	717.000	M1000
3x25+16/16	1.110.000	M1000
3x35+16/16	1.400.000	M1000
3x50+25/25	1.910.000	M1000
3x70+35/35	2.740.000	M1000
3x95+50/50	3.700.000	M1000
3x120+70/70	4.870.000	M1000
3x150+70/70	5.650.000	M500
3x185+95/95	7.300.000	M500
3x240+120/120	9.500.000	M500

YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Bir
veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	76.000	M1000
2x2.5	100.000	M1000
2x4	152.000	M1000
2x6	195.000	M1000
2x10	310.000	M1000
2x16	460.000	M1000
3x1.5	94.000	M1000
3x2.5	130.000	M1000
3x4	200.000	M1000
3x6	265.000	M1000
3x10	420.000	M1000
3x16	630.000	M1000
4x1.5	116.000	M1000
4x2.5	175.000	M1000
4x4	250.000	M1000
4x6	340.000	M1000
4x10	550.000	M1000
4X16	800.000	M1000
4X25	1.200.000	M1000
4X35	1.610.000	M1000
4X50	2.150.000	M1000
4X70	3.000.000	M1000
4X95	4.100.000	M1000
4X120	5.150.000	M500
4X150	6.200.000	M500
4X185	7.600.000	M500
4X240	10.000.000	M500
5x1,5	152.000	M1000
5x2,5	208.000	M1000
5x4	303.000	M1000
5x6	410.000	M1000
5x10	670.000	M1000
5x16	1.000.000	M1000
5X25	1.470.000	M1000
5X35	2.000.000	M1000
5X50	2.600.000	M1000
5X70	3.680.000	M1000
5X95	5.000.000	M1000
5X120	6.300.000	M500
5X150	7.600.000	M500
5X185	9.500.000	M500
5X240	12.500.000	M500

Alçak Gerilim
Kabloları

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV

 PVC İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı Çok Telli
Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1




Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x16+10	666.000	M1000
3x25+16	994.000	M1000
3x35+16	1.290.000	M1000
3x50+25	1.730.000	M1000
3x70+35	2.460.000	M1000
3x95+50	3.330.000	M1000
3x120+70	4.300.000	M500
3x150+70	5.100.000	M500
3x185+95	6.450.000	M500
3x240+120	8.350.000	M500
3X300+150	10.700.000	M250
3x10	377.500	M1000
3x16	558.500	M1000
3x25	835.500	M1000
3x35	1.130.000	M1000
3x50	1.490.000	M1000
3x70	2.130.000	M1000
4x10	484.000	M1000
4x16	725.000	M1000
4x25	1.090.000	M1000
4x35	1.480.000	M1000
4x50	2.010.000	M1000
4x70	2.830.000	M1000
4x95	3.850.000	M1000
4x120	4.910.000	M500
4x150	6.030.000	M500
4x185	7.470.000	M500
4x240	9.720.000	M500
4x300	12.370.000	M250

YXV (N2XY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli, Tek Damarlı Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x4	48.000	M1000
1x6	68.000	M1000
1x10	110.000	M1000
1x16	170.000	M1000
1x25	262.000	M1000
1x35	360.000	M1000
1x50	475.000	M1000
1x70	680.000	M1000
1x95	920.000	M1000
1x120	1.170.000	M1000
1x150	1.420.000	M1000
1x185	1.800.000	M1000
1x240	2.350.000	M1000
1x300	3.000.000	M1000
1x400	3.900.000	M1000
1x500	4.900.000	M1000
1x630	6.300.000	M500

YXV (N2XY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	48.000	M1000
2x2.5	70.000	M1000
2x4	103.000	M1000
2x6	146.000	M1000
2x10	240.000	M1000
2x16	370.000	M1000
2x25	560.000	M1000
2x35	780.000	M1000
2x50	1.020.000	M1000
3x1.5	66.000	M1000
3x2.5	98.000	M1000
3x4	145.000	M1000
3x6	208.000	M1000
3x10	340.000	M1000
3x16	530.000	M1000
3x25	815.000	M1000
3x35	1.120.000	M1000
3x50	1.500.000	M1000
3x70	2.150.000	M1000
3x95	2.900.000	M1000
3x120	3.700.000	M1000
3x150	4.500.000	M500
3x185	5.700.000	M500
3x240	7.500.000	M500
4x1.5	83.000	M1000
4x2.5	126.000	M1000
4x4	190.000	M1000
4x6	272.000	M1000
4x10	450.000	M1000
4x16	700.000	M1000
4x25	1.080.000	M1000
4x35	1.490.000	M1000
4x50	1.980.000	M1000
4x70	2.880.000	M1000
4x95	3.900.000	M1000
4x120	4.900.000	M1000
4x150	6.000.000	M500
4x185	7.600.000	M500
4x240	9.900.000	M500
4x300	12.500.000	M250
5x1.5	104.000	M1000
5x2,5	156.000	M1000
5x4	235.000	M1000
5x6	340.000	M1000
5x10	560.000	M1000
5x16	870.000	M1000
5x25	1.340.000	M1000
5x35	1.850.000	M1000
5x50	2.450.000	M1000
5x70	3.550.000	M1000
5x95	4.810.000	M500
5x120	6.150.000	M500
5x150	7.500.000	M500
5x185	9.500.000	M500
5x240	12.500.000	M250

Devamı diğer sayfadadır

Alçak Gerilim
Kabloları

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

YXV (N2XY) 0,6/1 kV


XLPE İzoleli Çok Damarlı, Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x16+10	640.000	M1000
3x25+16	990.000	M1000
3x35+16	1.300.000	M1000
3x50+25	1.750.000	M1000
3x70+35	2.520.000	M1000
3x95+50	3.400.000	M1000
3x120+70	4.400.000	M1000
3x150+70	5.200.000	M500
3x185+95	6.600.000	M500
3x240+120	8.600.000	M500
3x300+150	10.800.000	M250
3x400+185	14.000.000	M250

YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı,
Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	72.000	M1000
2x2.5	98.000	M1000
2x4	134.000	M1000
2x6	180.000	M1000
2x10	302.000	M1000
2x16	455.000	M1000
3x1.5	90.000	M1000
3x2.5	124.000	M1000
3x4	174.000	M1000
3x6	240.000	M1000
3x10	405.000	M1000
3x16	610.000	M1000
3x25	910.000	M1000
3x35	1.220.000	M1000
3x50	1.600.000	M1000
3x70	2.310.000	M1000
3x95	3.080.000	M1000
3x120	3.900.000	M1000
3x150	4.800.000	M500
3x185	5.950.000	M500
3x240	7.900.000	M500
4x1.5	110.000	M1000
4x2.5	154.000	M1000
4x4	220.000	M1000
4x6	323.000	M1000
4x10	520.000	M1000
4x16	800.000	M1000
4x25	1.180.000	M1000
4x35	1.600.000	M1000
4x50	2.130.000	M1000
4x70	3.000.000	M1000
4x95	4.000.000	M1000
4x120	5.100.000	M1000
4x150	6.200.000	M500
4x185	7.670.000	M500
4x240	10.100.000	M500
5x1.5	132.000	M1000
5x2.5	182.000	M1000
5x4	280.000	M1000
5x6	390.000	M1000
5x10	650.000	M1000
5x16	970.000	M1000
5x25	1.450.000	M1000
5x35	1.970.000	M1000
5x50	2.620.000	M1000
5x70	3.730.000	M1000

YXZ3V (N2XFGBY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı,
Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x16+10	670.000	M1000
3x25+16	1.010.000	M1000
3x35+16	1.310.000	M1000
3x50+25	1.760.000	M1000
3x70+35	2.500.000	M1000
3x95+50	3.360.000	M1000
3x120+70	4.340.000	M500
3x150+70	5.100.000	M500
3x185+95	6.400.000	M500
3x240+120	8.450.000	M500
3x300+150	10.700.000	M250
4x10	510.000	M1000
4x16	770.000	M1000
4x25	1.150.000	M1000
4x35	1.550.000	M1000
4x50	2.050.000	M1000
4x70	2.950.000	M1000
4x95	4.000.000	M1000
4x120	5.000.000	M500
4x150	6.050.000	M500
4x185	7.500.000	M500
4x240	10.000.000	M500
4x300	12.600.000	M250

Alçak Gerilim
Kabloları

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.



Orta Gerilim
Kabloları

Orta Gerilim Enerji Kabloları

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
YXC7V-R (2XSY) 3,6/6 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2	1x35/16	532.000	M1000
	1x50/16	638.000	M1000
	1x70/16	825.000	M1000
	1x95/16	1.070.000	M1000
	1x120/16	1.300.000	M1000
	1x150/25	1.640.000	M1000
	1x185/25	1.950.000	M1000
	1x240/25	2.480.000	M1000
	1x300/25	3.060.000	M1000
	1x400/35	4.000.000	M1000
	1x500/35	4.920.000	M1000
	1x630/35	6.200.000	M1000
	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
YXC7V-R (2XSY) 6/10 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2	1x35/16	543.000	M1000
	1x50/16	652.000	M1000
	1x70/16	840.000	M1000
	1x95/16	1.090.000	M1000
	1x120/16	1.330.000	M1000
	1x150/25	1.670.000	M1000
	1x185/25	1.980.000	M1000
	1x240/25	2.500.000	M1000
	1x300/25	3.100.000	M1000
	1x400/35	4.050.000	M1000
	1x500/35	4.950.000	M1000
	1x630/35	6.250.000	M1000
	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
YXC7V-R (2XSY) 8,7/15 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2	1x35/16	570.000	M1000
	1x50/16	680.000	M1000
	1x70/16	885.000	M1000
	1x95/16	1.120.000	M1000
	1x120/16	1.350.000	M1000
	1x150/25	1.690.000	M1000
	1x185/25	2.000.000	M1000
	1x240/25	2.520.000	M1000
	1x300/25	3.110.000	M1000
	1x400/35	4.060.000	M1000
	1x500/35	5.000.000	M1000
	1x630/35	6.350.000	M1000
	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
YXC7V-R (2XSY) 20,3/35 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TSEK 204	1x35/16	636.000	M1000
	1x50/16	741.500	M1000
	1x70/16	932.500	M1000
	1x95/16	1.150.000	M1000
	1x120/16	1.390.000	M1000
	1x150/25	1.720.000	M1000
	1x185/25	2.020.000	M1000
	1x240/25	2.530.000	M1000
	1x300/25	3.150.000	M1000
	1x400/35	4.100.000	M1000
	1x500/35	5.150.000	M1000
	1x630/35	6.550.000	M1000



YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 3,6/6 kV

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı,
Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-2

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x35/16	1.750.000	M1000
3x50/16	2.100.000	M1000
3x70/16	2.750.000	M1000
3x95/16	3.610.000	M500
3x120/16	4.430.000	M500
3x150/25	5.300.000	M500
3x185/25	6.320.000	M500
3x240/25	8.100.000	M500
3x300/25	10.000.000	M350
3x400/35	12.900.000	M350

YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 6/10 kV

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı,
Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-2

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x35/16	1.800.000	M1000
3x50/16	2.200.000	M1000
3x70/16	2.900.000	M500
3x95/16	3.750.000	M500
3x120/16	4.600.000	M500
3x150/25	5.500.000	M500
3x185/25	6.500.000	M500
3x240/25	8.300.000	M350
3x300/25	10.300.000	M350
3x400/35	13.000.000	M350

YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 8,7/15 kV

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı,
Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-2

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x35/16	1.950.000	M1000
3x50/16	2.350.000	M500
3x70/16	3.050.000	M500
3x95/16	3.950.000	M500
3x120/16	4.800.000	M500
3x150/25	5.700.000	M500
3x185/25	6.700.000	M350
3x240/25	8.500.000	M350
3x300/25	10.400.000	M250
3x400/35	13.200.000	M250

YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 20,3/35 kV

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı,
Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar
TSEK 204



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x35/16	2.600.000	M500
3x50/16	3.000.000	M500
3x70/16	3.700.000	M500
3x95/16	4.600.000	M350
3x120/16	5.500.000	M350
3x150/25	6.400.000	M350
3x185/25	7.500.000	M300
3x240/25	9.400.000	M250
3x300/25	11.300.000	M250
3x400/35	14.300.000	M250

YXC7Z1-R (N2XSH) 20,3/35 kV

XLPE izoleli, Tek damarlı, Çok telli, Bakır ekranlı, Bakır iletkenli,
Halojeniz Dış kılıflı Kablolar
TSEK 204



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	700.000	M1000
1x50/16	820.000	M1000
1x70/16	1.030.000	M1000
1x95/16	1.300.000	M1000
1x120/16	1.570.000	M1000
1x150/25	1.950.000	M1000
1x185/25	2.300.000	M1000
1x240/25	2.850.000	M1000
1x300/25	3.500.000	M1000
1x400/35	4.550.000	M1000
1x500/35	5.600.000	M1000
1x630/35	7.000.000	M1000

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.



Halojensiz Alev İletmeyen Aleve Dayanıklı Enerji Kabloları


H05Z1-U 300/500 V

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı,
Tek Tellî Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1	10.300	R100

H07Z1-U 450/750 V

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı,
Tek Tellî Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1.5	13.800	R100
2.5	22.300	R100
4	35.500	R100
6	52.200	R100

**H07Z1-R 450/750 V**

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı,
Çok Tellî Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
10	91.000	R100
16	145.000	R100
25	234.000	M1000
35	324.000	M1000
50	434.000	M1000
70	638.000	M1000
95	873.000	M1000
120	1.120.000	M1000
150	1.390.000	M1000
185	1.750.000	M1000
240	2.320.000	M1000
300	2.990.000	M1000

H05Z1-K 300/500 V

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı, İnce
Çok Tellî Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
0.75	8.400	R100
1	10.500	R100

H07Z1-K 450/750 V

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı, İnce
Çok Tellî Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1.5	14.300	R100
2.5	23.100	R100
4	36.700	R100
6	55.300	R100
10	98.200	R100
16	157.500	R100
25	238.500	M1000
35	336.500	M1000
50	484.000	M1000
70	680.000	M1000
95	903.000	M1000
120	1.190.000	M1000
150	1.500.000	M1000
185	1.830.000	M1000
240	2.440.000	M1000



LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)


NHXMH 300/500 V

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli, Çok Damarlı,
Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TSEK 328



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1,5	43.300	M1000
2x2,5	62.300	M1000
2x4	95.300	M1000
2x6	136.500	M1000
2x10	230.300	M1000
2x16	355.300	M1000
3x1,5	58.000	M1000
3x2,5	84.500	M1000
3x4	132.500	M1000
3x6	193.500	M1000
3x10	323.200	M1000
3x16	503.500	M1000
4x1,5	72.800	M1000
4x2,5	110.000	M1000
4x4	173.000	M1000
4x6	249.000	M1000
4x10	423.500	M1000
4x16	663.000	M1000
5x1,5	91.200	M1000
5x2,5	137.700	M1000
5x4	221.000	M1000
5x6	318.000	M1000
5x10	529.500	M1000
5x16	832.000	M1000

Alev İletmeyen ve Alev
Dayanıklı Kablolar

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.


052XZ1-F 300/500 V

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli, Çok Damarlı,
İnce Çok Tellili Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar

TS 13751




Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x0,75	26.300	M1000
2x1	32.000	M1000
2x1.5	45.200	M1000
2x2.5	67.300	M1000
2x4	103.500	M1000
2x6	148.200	M1000
3x0.75	35.000	M1000
3x1	42.800	M1000
3x1.5	59.500	M1000
3x2.5	91.200	M1000
3x4	141.500	M1000
3x6	209.000	M1000
4x0.75	43.500	M1000
4x1	55.000	M1000
4x1.5	74.300	M1000
4x2.5	113.500	M1000
4x4	180.200	M1000
4x6	265.000	M1000
5x1	68.500	M1000
5x1.5	95.000	M1000
5x2.5	146.000	M1000
5x4	233.000	M1000
5x6	338.000	M1000
5x10	570.000	M1000
5x16	907.000	M1000

N2XH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Tek Damarlı
Bir veya Çok Tellili Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x4	48.700	M1000
1x6	68.000	M1000
1x10	106.000	M1000
1x16	162.000	M1000
1x25	246.500	M1000
1x35	336.500	M1000
1x50	435.000	M1000
1x70	625.000	M1000
1x95	848.000	M1000
1x120	1.090.000	M1000
1x150	1.320.000	M1000
1x185	1.670.000	M1000
1x240	2.170.000	M1000
1x300	2.780.000	M1000
1x400	3.630.000	M1000
1x500	4.600.000	M1000
1x630	6.050.000	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozyif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)


N2XH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli Çok Damarlı Tek Telli
Bakır İletkenli Kumanda Kabloları

TS HD 604 S1

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
7x1.5	148.000	M1000
7x2.5	216.500	M1000
10x1.5	209.000	M1000
10x2.5	315.000	M1000
14x1.5	287.000	M1000
14x2.5	435.000	M1000
19x1.5	376.500	M1000
19x2.5	574.000	M1000
24x1.5	487.500	M1000
24x2.5	738.500	M1000
30x1.5	599.000	M1000
30x2.5	919.500	M1000
40x1.5	794.000	M1000
40x2.5	1.230.000	M1000

N2XH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Çok Damarlı
Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	48.000	M1000
2x2.5	69.700	M1000
2x4	102.400	M1000
2x6	142.100	M1000
2x10	234.000	M1000
2x16	362.200	M1000
2x25	552.000	M1000
2x35	756.000	M1000
2x50	1.000.000	M1000
3x1.5	64.100	M1000
3x2.5	92.000	M1000
3x4	139.500	M1000
3x6	196.000	M1000
3x10	326.000	M1000
3x16	504.500	M1000
3x25	769.000	M1000
3x35	1.060.000	M1000
3x50	1.420.000	M1000
3x70	2.050.000	M1000
3x95	2.790.000	M1000
3x120	3.620.000	M1000
3x150	4.460.000	M1000
3x185	5.650.000	M500
3x240	7.450.000	M500


LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.


N2XH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Çok Damarlı
Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
4x1.5	79.000	M1000
4x2.5	115.200	M1000
4x4	173.000	M1000
4x6	243.500	M1000
4x10	404.000	M1000
4x16	627.000	M1000
4x25	992.000	M1000
4x35	1.360.000	M1000
4x50	1.820.000	M1000
4x70	2.630.000	M1000
4x95	3.580.000	M1000
4x120	4.550.000	M1000
4x150	5.580.000	M500
4x185	7.020.000	M500
4x240	9.230.000	M500
4x300	11.700.000	M250
5x1.5	101.300	M1000
5x2.5	146.500	M1000
5x4	218.500	M1000
5x6	312.500	M1000
5x10	518.700	M1000
5x16	810.000	M1000
5x25	1.260.000	M1000
5x35	1.730.000	M1000
5x50	2.350.000	M1000
5x70	3.400.000	M1000
5x95	4.600.000	M500
5x120	5.850.000	M500
5x150	7.200.000	M500
5x185	9.100.000	M500
5x240	12.000.000	M250
3x16+10	574.000	M1000
3x25+16	875.000	M1000
3x35+16	1.140.000	M1000
3x50+25	1.550.000	M1000
3x70+35	2.220.000	M1000
3x95+50	3.010.000	M1000
3x120+70	3.930.000	M1000
3x150+70	4.650.000	M500
3x185+95	5.940.000	M500
3x240+120	7.750.000	M500
3x300+150	10.100.000	M250


Alev İletmeyen ve Alev
Dayanıklı Kablolar

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozyon ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

N2XRH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev iletmeyen XLPE İzoleli, Yuvarlak Galvaniz çelik tel zırlıklı, Çok Damarlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TSEK 339, TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	72.000	M1000
2x2.5	98.000	M1000
2x4	130.000	M1000
2x6	175.000	M1000
2x10	300.000	M1000
2x16	450.000	M1000
3x1.5	90.500	M1000
3x2.5	125.000	M1000
3x4	173.000	M1000
3x6	240.000	M1000
3x10	410.000	M1000
3x16	610.000	M1000
4x1.5	111.000	M1000
4x2.5	155.000	M1000
4x4	220.000	M1000
4x6	320.000	M1000
4x10	520.000	M1000
4x16	800.000	M1000
4x25	1.190.000	M1000
4x35	1.600.000	M1000
4x50	2.130.000	M1000
4x70	3.000.000	M1000
4x95	4.000.000	M1000
4x120	5.120.000	M500
4x150	6.200.000	M500
4x185	7.800.000	M500
4x240	10.100.000	M500
4x300	12.900.000	M250
5x1.5	132.000	M1000
5x2.5	183.000	M1000
5x4	280.000	M1000
5x6	389.000	M1000
5x10	660.000	M1000
5x16	980.000	M1000
5x25	1.460.000	M1000
5x35	1.980.000	M1000
5x50	2.640.000	M1000
5x70	3.750.000	M1000
5x95	5.100.000	M500
5x120	6.450.000	M500
5x150	7.800.000	M500
5x185	9.800.000	M500
5x240	12.700.000	M250
5x300	16.200.000	M250
3x25+16	1.080.000	M1000
3x35+16	1.380.000	M1000
3x50+25	1.850.000	M1000
3x70+35	2.650.000	M1000
3x95+50	3.530.000	M1000
3x120+70	4.600.000	M500
3x150+70	5.400.000	M500
3x185+95	6.800.000	M500
3x240+120	8.800.000	M500
3x300+150	11.100.000	M250

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Alev İletmeyen ve Alev
Dayanıklı Kablolar


N2XCH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev iletmeyen XLPE İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS HD 604 S1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5/9	165.000	M1000
2x2.5/9	190.000	M1000
2x4/9	225.000	M1000
2x6/9	280.000	M1000
2x10/9	370.000	M1000
2x16/9	510.000	M1000
3x2.5/9	216.000	M1000
4x1.5/9	202.000	M1000
4x2.5/9	245.000	M1000
4x4/9	315.000	M1000
4x6/9	420.000	M1000
4x10/9	580.000	M1000
4x16/9	830.000	M1000
7x1.5/9	270.000	M1000
7x2.5/9	340.000	M1000
10x1.5/9	325.000	M1000
10x2.5/9	425.000	M1000
12x1.5/9	360.000	M1000
14x1.5/9	395.000	M1000
14x2.5/9	540.000	M1000
19x1.5/9	490.000	M1000
19x2.5/9	680.000	M1000
27x1.5/9	630.000	M1000
30x1.5/9	685.000	M1000
40x1.5/9	860.000	M1000
2X25+16/16	940.000	M1000
2X35+16/16	1.150.000	M1000
3x25+16/16	1.200.000	M1000
3x35+16/16	1.510.000	M1000
3x50+25/25	2.060.000	M1000
3x70+35/35	2.950.000	M500
3x95+50/50	4.000.000	M500
3x120+70/70	5.200.000	M500
3x150+70/70	6.000.000	M500
3x185+95/95	7.700.000	M500
3x240+120/120	10.000.000	M500


Alev iletmeyen ve Alev
Dayanıklı Kablolar

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozyif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

N2XCH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev iletmeyen XLPE İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS HD 604 S1




Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x1,5/1,5	100.000	M1000
3x2,5/2,5	138.000	M1000
3x4/4	200.000	M1000
3x6/6	275.000	M1000
3x10/10	445.000	M1000
3x16/16	690.000	M1000
3x25/16	980.000	M1000
3x35/16	1.280.000	M1000
3x50/25	1.710.000	M1000
3x70/35	2.480.000	M1000
3x95/50	3.340.000	M1000
3x120/70	4.300.000	M1000
3x150/70	5.100.000	M500
3x185/95	6.520.000	M500
3x240/120	8.500.000	M500
4x1,5/1,5	120.000	M1000
4x2,5/2,5	168.000	M1000
4x4/4	245.000	M1000
4x6/6	340.000	M1000
4x10/10	550.000	M1000
4x16/16	860.000	M1000
4x25/16	1.220.000	M1000
4x35/16	1.620.000	M1000
4x50/25	2.100.000	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

SOLAR KABLOLAR

H1Z2Z2-K SOLAR (FOTOVOLTAİK) KABLOLAR AC. 1,0/1,0 Kv DC. 1,5 kV

XL-HFFR izole ve XL-HFFR Dış kılıfı, Tek damarlı, İnce Çok telli, bükülgen kalaylı bakır iletkenli Kablolar
EN 50618, TÜV R 60152161



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x1,5	24.600	M1000
1x2,5	34.600	M1000
1x4	49.700	M1000
1x6	68.900	M1000
1x10	114.700	M1000
1x16	180.000	M1000
1x25	275.000	M1000
1x35	385.000	M1000
1x50	552.000	M1000
1x70	780.000	M1000
1x95	1.000.000	M1000
1x120	1.300.000	M1000
1x150	1.600.000	M1000
1x185	1.950.000	M1000
1x240	2.580.000	M1000

Alev iletmeyen ve Alev
Dayanıklı Kablolar


N2XH FE 180 0,6/1 kv

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Mika Bantlı,
Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS HD 604 S1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x4	53.000	M1000
1x6	74.300	M1000
1x10	118.000	M1000
1x16	178.000	M1000
1x25	265.000	M1000
1x35	357.000	M1000
1x50	471.000	M1000
1x70	655.000	M1000
1x95	884.000	M1000
1x120	1.120.000	M1000
1x150	1.370.000	M1000
1x185	1.730.000	M1000
1x240	2.230.000	M1000
1x300	2.850.000	M1000
1x400	3.720.000	M1000

N2XH FE 180 0,6/1 kv

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Mika Bantlı,
Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları
TS HD 604 S1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
7x1.5	159.000	M1000
7x2.5	248.000	M1000
10x1.5	234.000	M1000
10x2.5	348.500	M1000
14x1.5	320.500	M1000
14x2.5	474.000	M1000
19x1.5	423.500	M1000
19x2.5	635.500	M1000
24x1.5	543.500	M1000
24x2.5	808.000	M1000
30x1.5	669.000	M1000
30x2.5	1.010.000	M1000
40x1.5	877.500	M1000
40x2.5	1.330.000	M1000

N2XH FE 180 0,6/1 kv

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Mika Bantlı,
Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS HD 604 S1

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	59.000	M1000
2x2.5	83.500	M1000
2x4	117.000	M1000
2x6	162.000	M1000
2x10	256.000	M1000
2x16	390.000	M1000
2x25	591.000	M1000
2x35	792.000	M1000
2x50	1.050.000	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozyif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FE (Akım İletme) Testi TS IEC 60331-21
(Alev altında akım iletmeye özelliği)


N2XH FE 180 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Mika Bantlı,
Bir veya Çok Tellî Bakır İletkenli Kablolar
TS HD 604 S1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x1.5	81.000	M1000
3x2.5	113.500	M1000
3x4	162.000	M1000
3x6	228.500	M1000
3x10	366.000	M1000
3x16	557.500	M1000
3x25	841.500	M1000
3x35	1.150.000	M1000
3x50	1.520.000	M1000
3x70	2.190.000	M1000
3x95	3.000.000	M1000
3x120	3.800.000	M1000
3x150	4.600.000	M1000
3x185	5.760.000	M1000
3x240	7.530.000	M500
3x300	9.480.000	M500
3x16+10	655.000	M500
3x25+16	984.000	M1000
3x35+16	1.270.000	M1000
3x50+25	1.720.000	M1000
3x70+35	2.430.000	M1000
3x95+50	3.270.000	M1000
3x120+70	4.240.000	M1000
3x150+70	5.020.000	M500
3x185+95	6.410.000	M500
3x240+120	8.360.000	M500
4x1.5	102.000	M1000
4x2.5	145.000	M1000
4x4	206.000	M1000
4x6	290.000	M1000
4x10	472.000	M1000
4x16	725.500	M1000
4x25	1.105.000	M1000
4x35	1.510.000	M1000
4x50	2.000.000	M1000
4x70	2.870.000	M1000
4x95	3.900.000	M1000
4x120	4.970.000	M1000
4x150	6.080.000	M500
4x185	7.660.000	M500
4x240	10.030.000	M500
4x300	12.670.000	M250
5x1.5	128.000	M1000
5x2.5	184.500	M1000
5x4	271.000	M1000
5x6	374.000	M1000
5x10	599.000	M1000
5x16	920.000	M1000
5x25	1.370.000	M1000
5x35	1.870.000	M1000
5x50	2.480.000	M1000
5x70	3.620.000	M1000
5x95	4.900.000	M500
5x120	6.130.000	M500
5x150	7.600.000	M500
5x185	9.500.000	M500
5x240	12.500.000	M250

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FE (Akım iletme) Testi TS IEC 60331-21
(Alev altında akım iletme özelliği)

Alev İletmeyen ve Alev
Dayanıklı Kablolar



Alçak Gerilim Alm.
İletkenli Kablolar

Alçak Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

YAVV (NAYY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli Tek ve Çok Damarlı, Çok Telli
Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x16	28.000	M1000
1x25	40.500	M1000
1x35	50.700	M1000
1x50	66.000	M1000
1x70	87.000	M1000
1x95	117.000	M1000
1x120	142.000	M1000
1x150	172.500	M1000
1x185	215.000	M1000
1x240	269.000	M1000
1x300	339.500	M1000
1x400	438.000	M1000
1x500	568.500	M1000
1x630	726.500	M1000
2x10	51.700	M1000
2x16	69.500	M1000
2x25	99.500	M1000
2x35	125.500	M1000
2x50	165.000	M1000
3x10	65.000	M1000
3x16	88.500	M1000
3x25	131.000	M1000
3x35	165.000	M1000
3x50	214.000	M1000
3x70	291.000	M1000
3x95	388.000	M1000
3x120	477.500	M1000
3x150	581.000	M1000
3x185	721.500	M500
3x240	922.000	M500
3x300	1.150.000	M500

YAVV (NAYY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli Çok Damarlı, Çok Tellli Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
4x10	76.000	M1000
4x16	106.000	M1000
4x25	158.000	M1000
4x35	205.000	M1000
4x50	274.500	M1000
4x70	370.500	M1000
4x95	496.500	M1000
4x120	613.500	M1000
4x150	743.000	M500
4x185	919.500	M500
4x240	1.175.000	M500
4x300	1.480.000	M500
4x400	1.930.000	M500
5x10	97.500	M1000
5x16	136.000	M1000
5x25	201.000	M1000
5x35	257.000	M1000
5x50	349.000	M500
5x70	467.000	M500
5x95	650.000	M500
5x120	786.000	M500
5x150	970.000	M500
5x185	1.220.000	M500
5x240	1.580.000	M500
5x300	1.980.000	M500
3x16+10	99.500	M1000
3x25+16	144.500	M1000
3x35+16	178.000	M1000
3x50+25	237.500	M1000
3x70+35	317.500	M1000
3x95+50	429.500	M1000
3x120+70	547.500	M1000
3x150+70	643.500	M500
3x185+95	804.000	M500
3x240+120	1.025.000	M500
3x300+150	1.300.000	M500
3x400+185	1.680.000	M350

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

YAXV (NA2XY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli Tek ve Çok Damarlı, Çok Tellli Alüminyum
İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x16	30.000	M1000
1x25	43.000	M1000
1x35	55.000	M1000
1x50	72.000	M1000
1x70	99.000	M1000
1x95	132.000	M1000
1x120	164.000	M1000
1x150	200.000	M1000
1x185	245.000	M1000
1x240	310.000	M1000
1x300	384.000	M1000
1x400	490.000	M1000
2x16	80.000	M1000
2x25	110.000	M1000
2x35	148.000	M1000
2x50	185.000	M1000
3x16	97.000	M1000
3x25	142.000	M1000
3x35	180.000	M1000
3x50	250.000	M1000
3x70	330.000	M1000
3x95	440.000	M1000
3x120	550.000	M1000
3x150	675.000	M500
3x185	830.000	M500
3x240	1.050.000	M500
3x300	1.300.000	M500
3x400	1.650.000	M500

YAXV (NA2XY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli Çok Damarlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
4x16	120.000	M1000
4x25	175.000	M1000
4x35	225.000	M1000
4x50	300.000	M1000
4x70	415.000	M1000
4x95	555.000	M1000
4x120	690.000	M1000
4x150	855.000	M500
4x185	1.050.000	M500
4x240	1.330.000	M500
4x300	1.650.000	M500
5x16	145.000	M350
5x25	212.000	M1000
5x35	275.000	M1000
5x50	370.000	M1000
5x70	510.000	M1000
5x95	680.000	M1000
5x120	850.000	M1000
5x150	1.050.000	M1000
5x185	1.300.000	M1000
5x240	1.650.000	M500
5x300	2.050.000	M500
3x16+10	112.000	M1000
3x25+16	160.000	M1000
3x35+16	196.000	M1000
3x50+25	270.000	M1000
3x70+35	370.000	M1000
3x95+50	495.000	M1000
3x120+70	630.000	M1000
3x150+70	750.000	M500
3x185+95	950.000	M500
3x240+120	1.200.000	M500
3x300+150	1.500.000	M500
3x400+185	1.900.000	M500

YAVY2V, (NAYR(A)Y) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Tek Damarlı, Yuvarlak Alüminyum Tel Zırlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1




Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x16	68.000	M1000
1x25	103.000	M1000
1x35	120.000	M1000
1x50	148.000	M1000
1x70	178.000	M1000
1x95	240.000	M1000
1x120	280.000	M1000
1x150	330.000	M1000
1x185	390.000	M1000
1x240	465.000	M1000
1x300	590.000	M1000
1x400	740.000	M1000

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

YAVZ2V (NAYRY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırhlı, Çok Damarlı,
Tek ve Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x25+16	320.000	M1000
3x35+16	370.000	M1000
3x50+25	472.000	M1000
3x70+35	630.000	M1000
3x95+50	790.000	M1000
3x120+70	1.030.000	M1000
3x150+70	1.180.000	M500
3x185+95	1.400.000	M500
3x240+120	1.700.000	M500
3x300+150	2.040.000	M500
4x10	205.000	M1000
4x16	250.000	M1000
4x25	332.000	M1000
4x35	405.000	M1000
4x50	555.000	M1000
4x70	690.000	M1000
4x95	940.000	M1000
4x120	1.110.000	M1000
4x150	1.330.000	M500
4x185	1.560.000	M500
4x240	1.910.000	M500
4x300	2.420.000	M500

YAVZ3V (NAYFGBY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Çok Telli,
Alüminyum İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1




Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x25+16	265.000	M1000
3x35+16	310.000	M1000
3x50+25	400.000	M1000
3x70+35	510.000	M1000
3x95+50	650.000	M1000
3x120+70	790.000	M1000
3x150+70	930.000	M500
3x185+95	1.120.000	M500
3x240+120	1.390.000	M500
3x300+150	1.720.000	M500
4x10	165.000	M1000
4x16	200.000	M1000
4x25	280.000	M1000
4x35	342.000	M1000
4x50	440.000	M1000
4x70	560.000	M1000
4x95	730.000	M1000
4x120	875.000	M1000
4x150	1.060.000	M500
4x185	1.270.000	M500
4x240	1.570.000	M500
4x300	1.930.000	M500

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

YAXZ2V (NA2XRY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı,
Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x16	190.000	M1000
2x25	240.000	M1000
2x35	285.000	M1000
2x50	360.000	M1000
3x16	210.000	M1000
3x25	275.000	M1000
3x35	330.000	M1000
3x50	415.000	M1000
4x16	252.000	M1000
4x25	330.000	M1000
4x35	400.000	M1000
4x50	540.000	M1000
5x16	295.000	M1000
5x25	400.000	M1000
5x35	490.000	M1000
5x50	660.000	M1000
3x16+10	240.000	M1000
3x25+16	310.000	M1000
3x35+16	360.000	M1000
3x50+25	462.000	M1000

YAXZ3V (NA2XFGBY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x16	146.000	M1000
2x25	195.000	M1000
2x35	230.000	M1000
2x50	290.000	M1000
2x70	360.000	M1000
2x95	450.000	M1000
2x120	555.000	M1000
2x150	670.000	M1000
2x185	790.000	M1000
2x240	970.000	M1000
2x300	1.150.000	M500
3x25	225.000	M1000
3x35	270.000	M1000
3x50	350.000	M1000
3x70	460.000	M1000
3x95	580.000	M1000
3x120	700.000	M1000
3x150	840.000	M1000
3x185	1.020.000	M500
3x240	1.250.000	M500
3x300	1.500.000	M500
4x25	285.000	M1000
4x35	350.000	M1000
4x50	450.000	M1000
4x70	580.000	M1000
4x95	740.000	M1000
4x120	915.000	M1000
4x150	1.100.000	M500
4x185	1.330.000	M500
4x240	1.650.000	M500
4x300	2.000.000	M500
5x25	350.000	M1000
5x35	430.000	M1000
5x50	550.000	M1000
5x70	725.000	M1000
5x95	920.000	M1000
5x120	1.130.000	M500
5x150	1.360.000	M500
5x185	1.650.000	M500
5x240	2.040.000	M500
5x300	2.460.000	M500
3x25+16	270.000	M1000
3x35+16	315.000	M1000
3x50+25	410.000	M1000
3x70+35	530.000	M1000
3x95+50	670.000	M1000
3x120+70	830.000	M1000
3x150+70	970.000	M500
3x185+95	1.170.000	M500
3x240+120	1.450.000	M500
3x300+150	1.800.000	M500

Alçak Gerilim Alm.
İletkenli Kablolar

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

YAXZ1 (NA2XH) 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev iletmeyen, XLPE İzoleli, Tek ve Çok Damarlı,
Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1, TS HD 60451

**ÖZNUR KABLO**

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x16	32.500	M1000
1x25	46.000	M1000
1x35	58.000	M1000
1x50	75.000	M1000
1x70	101.000	M1000
1x95	133.000	M1000
1x120	167.000	M1000
1x150	200.000	M1000
1x185	250.000	M1000
1x240	318.000	M1000
1x300	393.000	M1000
1x400	500.000	M1000
2x16	86.000	M1000
2x25	122.000	M1000
2x35	152.000	M1000
2x50	200.000	M1000
2x70	265.000	M1000
2x95	345.000	M1000
2x120	430.000	M1000
2x150	535.000	M1000
2x185	656.000	M1000
2x240	825.000	M1000
2x300	1.010.000	M1000
2x400	1.290.000	M1000
3x16	106.000	M1000
3x25	152.000	M1000
3x35	192.000	M1000
3x50	254.000	M1000
3x70	350.000	M1000
3x95	460.000	M1000
3x120	570.000	M1000
3x150	700.000	M1000
3x185	870.000	M1000
3x240	1.100.000	M500
3x300	1.370.000	M500
3x400	1.730.000	M500

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozyif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

YAXZ1 (NA2XH) 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev iletmeyen, XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Çok Telli,
Alüminyum İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1, TS HD 60451



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
4x16	132.000	M1000
4x25	190.000	M1000
4x35	240.000	M1000
4x50	325.000	M1000
4x70	440.000	M1000
4x95	582.000	M1000
4x120	730.000	M1000
4x150	900.000	M1000
4x185	1.100.000	M500
4x240	1.400.000	M500
4x300	1.730.000	M500
4x400	2.200.000	M500
5x16	158.000	M1000
5x25	230.000	M1000
5x35	295.000	M1000
5x50	400.000	M1000
5x70	550.000	M1000
5x95	720.000	M1000
5x120	900.000	M500
5x150	1.100.000	M500
5x185	1.360.000	M500
5x240	1.730.000	M500
5x300	2.150.000	M500
3X16+10	120.000	M1000
3x25+16	171.000	M1000
3x35+16	210.000	M1000
3x50+25	285.000	M1000
3x70+35	385.000	M1000
3x95+50	505.000	M1000
3x120+70	650.000	M1000
3x150+70	770.000	M1000
3x185+95	970.000	M500
3x240+120	1.220.000	M500
3x300+150	1.500.000	M500
3x400+185	1.930.000	M500

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.



Orta Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

Orta Gerilim Alm.
İletkenli Kablolar

YAXC7V-R (A2XSY) 20,3/35 kV

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı,
Alüminyum İletkenli Kablolar
TSEK 204



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	407.100	M1000
1x50/16	418.500	M1000
1x70/16	460.000	M1000
1x95/16	479.500	M1000
1x120/16	519.000	M1000
1x150/25	635.500	M1000
1x185/25	696.500	M1000
1x240/25	774.500	M1000
1x300/25	864.000	M1000
1x400/35	1.060.000	M1000
1x500/35	1.250.000	M1000
1x630/35	1.450.000	M1000

YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGbY) 20,3/35KV

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Her Damarı Bakır Ekranlı, Yassı
Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Alüminyum İletkenli Kablolar
TSEK 204



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x35/16	1.700.000	M500
3x50/16	1.820.000	M500
3x70/16	2.000.000	M500
3x95/16	2.200.000	M350
3x120/16	2.350.000	M350
3x150/25	2.500.000	M350
3x185/25	2.750.000	M300
3x240/25	3.150.000	M250
3x300/25	3.500.000	M250

ALÜMİNYUM HAVAİ HAT İLETKENLERİ

Tam Alüminyum İletkenleri (AAC)

TS EN 50182



Kodu	Birim Fiyatı (TL/ton)	Ambalaj
Rose	359.500	K549
Pansy	349.500	K559
Poppy	362.000	K556
Aster	346.500	K553
Phlox	360.000	K558

Çelik Özlü Alüminyum İletkenleri (ACSR)

TS EN 50182



Kodu	Birim Fiyatı (TL/ton)	Ambalaj
Swallow	290.000	K690
Raven	287.500	K692
Pigeon	286.000	K550
Partridge	304.500	K870
Hawk	294.000	K1556
Pheasant	306.000	K3878

AMBALAJ

K550	: 550 kg'lık makara
K692	: 692 kg'lık makara
K870	: 870 kg'lık makara
K1556	: 1556 kg'lık makara
K3878	: 3878 kg'lık makara

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

